

# Delock LTE MIMO GNSS antena 3 x SMA muški RG-174 3 m vijak za montažu na otvorenom, crni

## Opis

Ova Delock antena omogućuje vam uporabu različitih LTE i GNSS opsega na otvorenim i u zatvorenim prostorima. U potpunosti je usklađena za GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, GNSS, Bluetooth, ISM, MIMO i LoRa 868 MHz / 915 MHz.



### Predmet br. 12700

EAN: 4043619127009

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

## Tehnički podaci

- Priključak: 3 x SMA muški
- 2 x LTE:
  - Frekvencijski opseg: 698 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2690 MHz
  - Impedancija: 50 ohma
  - VSWR: 3,0
  - Pojačanje antene: 2,0 - 2,5 dBi
  - Polarizacija: linearna
- GNSS:
  - Frekvencijski opseg:
    - GALILEO: E1, 1575,4200 MHz
    - GPS: L1, 1575,4200 MHz
  - Pojačanje antene: 2 dBi
  - VSWR: 1,5
  - Impedancija: 50 ohma
  - Polarizacija: RHCP
- LNA GNSS:
  - Frekvencijski opseg:
    - GALILEO: E1, 1575,4200 MHz
    - GPS: L1, 1575,4200 MHz

Pojačanje antene: 28 dBi

Radni napon: 2,2 - 5,0 V

Struja potrošnje: 5 - 15 mA

VSWR: 2,0

Impedancija: 50 ohma

- Način ugradnje: vijcima
- Radna temperatura: -40 °C ~ 85 °C
- Materijal kućišta: ABS
- Stupanj zaštite: IP67
- Boja: crno
- Tip kabela: koaksijalni
- Vrsta kabela: RG-174
- Boja kabela: crna
- Promjer kabela: oko 2,7 mm
- Slabljenje kabela: 1,5 dB @ 1,5 GHz po metru
- Najmanji polumjer savijanja: 10,5 mm
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 3 m
- Mjere (R x V): oko 81,3 x 16,3 mm

---

## Preuvjeti sustava


- Uređaj s više slobodnih SMA ulaza

---

## Sadržaj pakiranja

- Antena

Slike



## General

Mounting type:	Screw mounting
Protection category:	IP67
Suitable for outdoor:	Yes (Da)

## Interface

Priključak 1:	2 x SMA male for LTE
Priključak 2:	1 x SMA plug GNSS

## Technical characteristics

Frequency range:	698 MHz - 960 MHz GPS: L1, 1,5754200 GHz 1710 MHz - 2690 MHz GALILEO: E1. 1.5754200 GHz
Antenna gain:	LTE MIMO: 2.5 dBi GNSS: 28 dB
Impedancijaa:	50 $\Omega$
Radna temperatura:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear
VSWR:	2,0

## Physical characteristics

Materijal kućišta:	ABS
Cable category:	koaksijalni
Cable type:	RG-174
Cable attenuation:	1.5 dB @ 1.5 GHz per meter
Boja kabela:	crne
Cable length incl. connector:	3 m
Diameter:	83,3 mm

Height:	16,3 mm
Najmanji polumjer savijanja:	10,5 mm
Boja:	crne
Thread type:	M12