

Delock Anténa 5G LTE kompatibilní s I-PEX Inc., MHF® I samec 0 - 4 dBi, všesměrová, FPC

Popis

Tato anténa Delock umožňuje použití různých 5G LTE šířek uvnitř. Je kompletně kompatibilní s GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, Dualband WLAN, Bluetooth, ISM, DECT a LoRa.

Norma mobilního rádiového signálu 5G

Na rozdíl od svých předchůdců LTE (4G) a UMTS (3G) bude 5G využívat více a širších frekvenčních spekter.

Norma 5G slibuje větší přenosovou rychlost, kapacitu a nižší latenci.



19 cm

Číslo produktu 12706

EAN: 4043619127061

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor: 1 x I-PEX Inc., MHF® I kompatibilní samec
- Frekvenční rozsah: 700 - 6000 MHz
- Anténní zisk: 0 - 4 dBi
- VSWR: 2,0
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- Typ montáže: samolepící
- Provozní teplota: -40 °C ~ 85 °C
- Materiál pouzdra: FPC
- Barva: černá
- Typ kabelu: koaxiální
- Typ kabelu: 1.13
- Barva kabelu: černá
- Průměr kabelu: cca. 1,13 mm
- Útlum kabelu 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr
- Nejmenší poloměr ohybu: 4,5 mm
- Rozměry (DxŠxV): cca. 112,5 x 16,2 x 1,5 mm
- Délka včetně konektorů cca. 19 cm

Systémové požadavky

- Zařízení s volným přípojemneb I-PEX Inc., MHF® I

Obsah balení

- Anténa

Příslušenství



General

Mounting type:	Samolepící
----------------	------------

Interface

konektor:	1 x I-PEX Inc., MHF® I samec
-----------	------------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	700 - 6000 MHz
Antenna gain:	0 - 4 dBi
Impedance:	50 Ω
VSWR:	2,0

Physical characteristics

Cable category:	koaxiální
Barva kabelu:	černá
Délka:	112.5 mm
Width:	16,2 mm
Height:	1,5 mm
Nejmenší poloměr ohybu:	4,5 mm