

# Delock GNSS BEIDOU GALILEO GLONASS GPS L1 L2 L5 Antena kompatybilna z I-PEX Inc., MHF® I wtyk 0 - 2 dBi wielokierunkowy FPC

## Opis

Antena Delock przyjmuje sygnał z BEIDOU, GALILEO, GLONASS oraz satelit GPS jednocześnie na urządzeniach GNSS.



25 cm

### Numer artykułu 12710

EAN: 4043619127108

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x kompatybilny z I-PEX Inc., MHF® I męski
- Zakres częstotliwości: 1176 MHz 1227 MHz 1575 MHz 1602 MHz
- Siła anteny: 0 - 2 dBi
- VSWR: 2,0
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- Typ mocowania: samoprzylepna
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Materiał obudowy: FPC
- Kolor: czarny
- Typ kabla: koncentryczny
- Typ przewodu: 1.13
- Kolor przewodu: czarny
- Średnica kabla: ok. 1,13 mm
- Tłumienie przewodu: 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr
- Najmniejszy promień skrętu: 4,5 mm

- Wymiary (DxSxW): ok. 46,0 x 10,0 x 0,2 mm
- Długość ze złączami (L): ok. 25 cm

---

## Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem bądź I-PEX Inc., MHF® I

---

## Zawartość opakowania

- Antena

---

## Zdjęcia



## Interface

złącze :	1 x I-PEX Inc., MHF® I męskie
----------	-------------------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1575 MHz 1602 MHz 1176 MHz 1227 MHz
Antenna gain:	0 - 2 dBi
Temperatura robocza:	-40 °C ~ 85 °C

## Physical characteristics

Cable category:	koncentryczny
Cable length incl. connector:	25 cm
Długość:	46 mm
Width:	10 mm
Height:	0.2 mm