

# Delock GNSS BEIDOU GALILEO GLONASS GPS L1 L2 L5-antenn I-PEX Inc., MHF® I kompatibel kontakt 0 - 2 dBi rundstrålande FPC

## Beskrivning

Antenn från Delock som kan ta emot signaler från BEIDOU, GALILEO, GLONASS och GPS-satelliter samtidigt på GNSS-enheter.



25 cm

**Artikelnummer 12710**

EAN: 4043619127108

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning: 1 x I-PEX Inc., MHF® I -kompatibel hane
- Frekvensområde: 1176 MHz 1227 MHz 1575 MHz 1602 MHz
- Antennförstärkning: 0 - 2 dBi
- VSWR: 2,0
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- Typ av montering: självhäftande
- Drifttemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Höljets material: FPC
- Färg: svart
- Kabeltyp: koaxiell
- Kabeltyp: 1.13
- Kabelfärg: svart
- Kabeldiameter: ca. 1,13 mm
- Kabeldämpning: 3,2 dB @ 2,4 GHz per meter
- Längsta böjningsradie: 4,5 mm
- Mått (LxBxH): ca 46,0 x 10,0 x 0,2 mm

- Längd inkl. kontakter (L): ca. 25 cm
- 

## Systemkrav

- Enhet med en ledig eller I-PEX Inc., MHF® I port
- 

## Paketets innehåll

- Antenn
- 

## Bilder



## Interface

kontakt:	1 x I-PEX Inc., MHF® I-hane
----------	-----------------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1575 MHz 1602 MHz 1176 MHz 1227 MHz
Antenna gain:	0 - 2 dBi
Driftstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C

## Physical characteristics

Cable category:	koaxiell
Cable length incl. connector:	25 cm
Längd:	46 mm
Width:	10 mm
Height:	0.2 mm