

Delock Adattatore USB WLAN Wi-Fi 6 Dual Band AX1800 (1201 + 574 Mbps)

Descrizione

Questa chiavetta USB Wireless LAN Delock può essere collegata a un computer per la connessione a una rete WLAN. La chiavetta WLAN può essere utilizzata con un access point o un router WLAN nella banda 2,4 GHz e 5 GHz.

Wi-Fi 6

La tecnologia 802.11ax consente velocità di trasmissione dati più elevate, soprattutto in ambienti con molti dispositivi.

Base magnetica

Grazie all'inclinazione variabile dell'antenna e della base magnetica, l'antenna può essere posizionata singolarmente.



1,2 m

Articolo n. 12771

EAN: 4043619127719

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x USB 5 Gbps Tipo-A maschio
- Chipset: Realtek RTL8832BU
- Modalità 2T2R con 1201 Mbps a 5 GHz, 574 Mbps a 2,4 GHz
- Gamma di frequenza 2,4 GHz: 2,400 - 2,4835 GHz
- Potenza di trasmissione (EIRP) 2,4 GHz: max 100 mW
- Gamma di frequenza 5 GHz: 5,150 - 5,350 GHz, 5,470 - 5,725 GHz
- Potenza di trasmissione (EIRP) 5 GHz: max 200 mW
- Supporta MU-MIMO, OFDMA, 1024QAM
- Compatibile con gli standard IEEE 802.11 ac/a/n/b/g
- Crittografia WEP, WPA, WPA2, WPA3
- Guadagno antenna: 3 dBi
- Supporta DFS (Selezione dinamica della frequenza)
- 1 x LED per attività
- Pulsante WPS
- Colore: nero
- Dimensioni incl. connettore (LxPxA): ca. 94 x 37 x 16 mm

Requisiti di sistema

- Windows 10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Stick WLAN USB
- Base magnetica, lunghezza cavo ca. 1,2 m
- Manuale utente

Immagini



Interface

connector:	1 x USB Tipo-A maschio
------------	------------------------

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8832BU
Frequency range:	2.4 GHz band 5 GHz band
Gain:	3 dBi
Power handling:	max. 200 mW max. 100 mW
Encryption:	WEP WPA WPA2 WPA3
WLAN standard:	802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g 802.11ax

Physical characteristics

Lunghezza:	94 mm
Width:	37 mm
Height:	16 mm
Colour:	nero