

# Delock Wi-Fi 6 dualband WLAN USB-adapter AX1800 (1201 + 574 Mbps)

## Beskrivning

Trådlös LAN USB-sticka från Delock som kan anslutas till en dator för anslutning till ett trådlöst nätverk. WLAN-stickan kan användas med en åtkomstpunkt (HotSpot) eller WLAN-router i 2,4 GHz och 5 GHz-bandet.

### Wi-Fi 6

802.11ax-teknologin möjliggör högre dataöverföringshastigheter, särskilt i miljöer med flera enheter.

### Magnetiskt stativ

Med hjälp av den ställbara lutningen på antennen och den magnetiska sockeln kan antennen placeras individuellt.



**Artikelnummer 12771**

EAN: 4043619127719

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning: 1 x USB 5 Gbps Typ-A hane
- Kringkretsar: Realtek RTL8832BU
- 2T2R-läge med 1201 Mbps vid 5 GHz och 574 Mbps vid 2,4 GHz
- Frekvensområde 2,4 GHz: 2,400 - 2,4835 GHz
- Överföringseffekt (EIRP) 2,4 GHz: max 100 mW
- Frekvensområde 5 GHz: 5,150 - 5,350 GHz, 5,470 - 5,725 GHz
- Överföringseffekt (EIRP) 5 GHz: max 200 mW
- Stöder MU-MIMO, OFDMA, 1024QAM
- Uppfyller IEEE 802.11ax/ac/a/n/b/g
- Kryptering WEP, WPA, WPA2, WPA3
- Antennförstärkning: 3 dBi
- Stöder DFS (Dynamic Frequency Selection)
- 1 x LED för aktivitet
- WPS knapp
- Färg: svart
- Mått inklusive anslutning (LxBxH): ca. 94 x 37 x 16 mm

## Systemkrav

- Windows 10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

---

## Paketets innehåll

- WLAN USB-sticka
- Magnetiskt stativ, kabellängd ca 1,2 m
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## Interface

kontakt:	1 x USB Typ-A hane
----------	--------------------

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Realtek RTL8832BU
Frequency range:	2.4 GHz band 5 GHz band
Gain:	3 dBi
Power handling:	max. 200 mW max. 100 mW
Encryption:	WEP WPA WPA2 WPA3
WLAN standard:	802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g 802.11ax

## Physical characteristics

Längd:	94 mm
Width:	37 mm
Height:	16 mm
Färg:	svart