

Delock Adattatore USB WLAN Wi-Fi 6E Dual Band AX3000 (2 x 1201 + 574 Mbps)

Wi-Fi 6E adapter with foldable antenna and magnetic base

Questa chiavetta USB Wireless LAN Delock può essere collegata a un computer per la connessione a una rete WLAN. La chiavetta WLAN può essere utilizzata con un access point o un router WLAN nella banda 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

Wi-Fi 6E

La tecnologia 802.11ax consente velocità di trasmissione dati più elevate, soprattutto in ambienti con molti dispositivi. Le frequenze Wi-Fi aggiuntive nella banda dei 6 GHz consentono un throughput più elevato e connessioni più stabili per applicazioni ad alta velocità di trasmissione come la videotelefonata, i giochi o lo streaming.

Base magnetica

Grazie all'inclinazione variabile dell'antenna e della base magnetica, l'antenna può essere posizionata singolarmente.

Wi-Fi 6E

The **802.11ax technology** enables higher data rates, especially in environments with many devices. The additional Wi-Fi frequencies in the **6 GHz band** enable higher throughput and more stable connections for high-bit-rate applications such as video telephony, gaming or streaming.

Magnetic base

With the help of the variable inclination of the antenna tilt and the magnetic base, the antenna can be positioned individually.

Nota

Per utilizzare la banda a 6 GHz, è necessario Windows 11.



Articolo n. 12773

EAN: 4043619127733

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettore:
 - 1 x USB 5 Gbps Tipo-A maschio
- Chipset: Mediatek MTK7921AU
- Modalità 2x2 (Tx/Rx) con 1201 Mbps a 6 GHz, 5 GHz, 574 Mbps a 2,4 GHz
- Gamma di frequenza 2,4 GHz: 2,400 - 2,4835 GHz
- Potenza di trasmissione (EIRP) 2,4 GHz: max 100 mW
- Gamma di frequenza 5 GHz: 5,150 - 5,350 GHz, 5,470 - 5,725 GHz
- Potenza di trasmissione (EIRP) 5 GHz: max. 200 mW
- Gamma di frequenza 6 GHz: 5,945 - 6,425 GHz
- Potenza di trasmissione (EIRP) 6 GHz: max. 200 mW
- Supporta MU-MIMO, OFDMA, 1024QAM
- Compatibile con gli standard IEEE 802.11 ac/a/n/b/g
- Crittografia WEP, WPA, WPA2, WPA3
- Guadagno antenna: 2 dBi
- Supporta DFS (Selezione dinamica della frequenza)
- 1 x LED per attività
- Colore: nero
- Dimensioni incl. connettore (LxPxA): ca. 94 x 37 x 16 mm

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 5.19 o superiore
- Windows 10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Stick WLAN USB
- Base magnetica, lunghezza cavo ca. 1,2 m
- Manuale utente

Immagini



Interface

connector:	1 x USB Tipo-A maschio
------------	------------------------

Technical characteristics

Chipset:	Mediatek MTK7921AU
Frequency range:	2.4 GHz band 5 GHz band 6 GHz band
Gain:	2 dBi
Power handling:	max. 200 mW max. 100 mW
Encryption:	WEP WPA WPA2 WPA3
WLAN standard:	802.11ac 802.11n 802.11a 802.11b 802.11g 802.11ax

Physical characteristics

Lunghezza:	94 mm
Width:	37 mm
Height:	16 mm
Colour:	nero