

Delock Comutator HDMI UHD 5 x HDMI in > 1 x HDMI out 4K

Descriere scurta

Cu acest comutator HDMI Delock pot fi utilizate până la cinci dispozitive HDMI cu un singur monitor HDMI, TV sau beamer. Cu butonul de pe dispozitiv sau de pe telecomandă puteți comuta între dispozitivele HDMI.

**Nr. 18685**

EAN: 4043619186853

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - Intrare:
 - 5 x HDMI-A cu 19 pini mamă
 - 1 x Conector alimentare DC 5 V
 - leșire:
 - 1 x HDMI-A cu 19 pini mamă
- Comutare port HDMI: funcție automată, prin buton sau prin telecomandă infraroșu
- Indicatoare cu LED pentru portul HDMI activ
- High Speed HDMI specificație
- Acceptă afișaje 3D
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.2
- Acceptă HDR
- Acceptă rezoluție de până la 3840 x 2160 @ 60 Hz
(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)
- Lățime de bandă video până la 600 MHz/6 Gbps per canal, max. 18 Gbps
- Consum energetic: max. 2,0 W
- Carcasă din metal
- Culoare: negru
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 123 x 51 x 20 mm

Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Ieșire: 5 V / 1 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
interior: \varnothing ca. 2,1 mm
exterior: \varnothing ca. 5,5 mm
lungime: ca. 9 mm

Cerinte de sistem

- Un port HDMI mamă disponibil
- Cablu HDMI

Pachetul contine

- Comutator HDMI
- Telecomandă
- Cablu de alimentare USB, lungime aprox. 0,5 m
- Sursă de alimentare externă
- Manual de utilizare

Imagini



General

Specification:	High Speed HDMI HDCP 2.2
----------------	-----------------------------

Interface

Output:	1 x HDMI-A mamă
Input:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 5 x HDMI-A mamă

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Material carcasă:	metal
Lungime:	80 mm
Width:	51 mm
Height:	20 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 2 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m