

Delock TOSLINK Splitter 1 x TOSLINK in na 2 x TOSLINK out

Popis

Tento splitter od Delocku přijímá signal TOSLINK z DVD nebo Blu-ray přehrávače a rozdělí jej na dva připojené zesilovače. Tímto způsobem lze použít jedno spojení TOSLINK pro provozování dvou zařízení TOSLINK.



Číslo produktu 18766

EAN: 4043619187669

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
Vstup:
1 x TOSLINK samice S/PDIF
1 x DC 5 V napájecí konektor
Výstup:
2 x TOSLINK samice S/PDIF
- Podporuje vzorkovací frekvenci: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Přenosová rychlost 16 - 24 Bit
- Podporuje všechny možné 2.0 a 5.1 audio formáty: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Kovová skříňka
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 50 x 41 x 21 mm

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A

- Výstup: 5 V / 1 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
vnitřní: ø cca. 2,1 mm
venkovní: ø cca. 5,5 mm
délka: cca. 9 mm

Systémové požadavky

- Digitální optický audio signál

Obsah balení

- TOSLINK splitter
- Externí napájecí zdroj

Příslušenství



Interface

Výstup:	2 x TOSLINK samice S/PDIF
Vstup:	1 x TOSLINK samice S/PDIF 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Materiál pouzdra:	kov
Délka:	50 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm