

Delock TOSLINK Splitter 1 x TOSLINK in till 2 x TOSLINK ut

Beskrivning

Splittern från Delock tar emot en TOSLINK-signal från en DVD- eller Blu-ray-spelare och delar den till två anslutna förstärkare. På så sätt kan en TOSLINK-anslutning användas för att styra två TOSLINK-enheter.



Artikelnummer 18766

EAN: 4043619187669

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - Inmatning:
 - 1 x TOSLINK S/PDIF hona
 - 1 x 5 V likströmsanslutning
 - Utmatning:
 - 2 x TOSLINK S/PDIF hona
- Samplingsfrekvenser som stöds: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Bithastighet 16 - 24 bitar
- Stöder alla vanliga ljudformat på 2.0 och 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Metallchassi
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 50 x 41 x 21 mm

Strömförsörjning specifikation

- Väggtagg
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A

- Utmatning: 5 V / 1 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:
insida: \varnothing ca. 2,1 mm
utsida: \varnothing ca. 5,5 mm
längd: ca 9 mm

Systemkrav

- Digital optisk ljudsignal

Paketets innehåll

- TOSLINK splitter
- Extern strömkälla

Bilder



Interface

Utmatning:	2 x TOSLINK S/PDIF hona
Inmatning:	1 x TOSLINK S/PDIF hona 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	metall
Längd:	50 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm