

Delock TOSLINK sklopka 2 x TOSLINK ulaz na 1 x TOSLINK izlaz

Opis

Ovom TOSLINK sklopkom tvrtke Delock do dva TOSLINK uređaja može se koristiti s jednim TOSLINK pojačalom. Gumbom na uređaju možete prebacivati između TOSLINK uređaja.



Predmet br. 18767

EAN: 4043619187676

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - Ulaz:
 - 2 x TOSLINK ženski S/PDIF
 - 1 x DC 5 V priključak za napajanje
 - Izlaz:
 - 1 x TOSLINK ženski S/PDIF
- Podržane brzine uzorkovanja: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Razlučivost pretvorbe 16 - 24 bita
- Podržava sve uobičajene 2.0 i 5.1 audio formate: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Metalno kućište
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 50 x 41 x 21 mm

Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A

- Izlaz: 5 V / 1 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
iznutra: $\varnothing$ oko 2,1 mm
izvana: $\varnothing$ oko 5,5 mm
duljina: oko 9 mm


Preduvjeti sustava

- Digitalni optički audio signal

Sadržaj pakiranja

- TOSLINK sklopka
- Vanjski izvor napajanja

Slike



Interface

Izlaz:	1 x TOSLINK ženski S/PDIF
Ulaz:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x TOSLINK ženski S/PDIF

Physical characteristics

Kućište boja:	crne
Materijal kućišta:	metal
Duljina:	50 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm