

# Delock TOSLINK Switch 2 x TOSLINK in till 1 x TOSLINK ut

## Beskrivning

Med den här TOSLINK-switchen från Delock kan upp till två TOSLINK-enheter användas med en TOSLINK-förstärkare. Med knappen på enheter kan du växla mellan TOSLINK-enheterna.



### Artikelnummer 18767

EAN: 4043619187676

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:  
Inmatning:  
2 x TOSLINK S/PDIF hona  
1 x 5 V likströmsanslutning  
Utmatning:  
1 x TOSLINK S/PDIF hona
- Samplingsfrekvenser som stöds: 32 / 44,1 / 48 / 96 / 192 kHz
- Bithastighet 16 - 24 bitar
- Stöder alla vanliga ljudformat på 2.0 och 5.1: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Metallchassi
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 50 x 41 x 21 mm

## Strömförsörjning specifikation

- Vägguttag
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A

- Utmatning: 5 V / 1 A
- Jord utsida, plus insida
- Dimensioner:  
insida: ø ca. 2,1 mm  
utsida: ø ca. 5,5 mm  
längd: ca 9 mm


## Systemkrav

- Digital optisk ljudsignal

## Paketets innehåll

- TOSLINK-switch
- Extern strömkälla

## Bilder



## Interface

Utmatning:	1 x TOSLINK S/PDIF hona
Inmatning:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 2 x TOSLINK S/PDIF hona

## Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Höljets material:	metall
Längd:	50 mm
Width:	41 mm
Height:	21 mm