

# Delock Tubo termorestringente 1 m x 22 mm nero

## Descrizione

Questo tubo termoretraibile Delock viene utilizzato per proteggere e isolare cavi, tubi elettrici o fili. Sotto l'effetto del calore, il manicotto racchiude completamente il cavo e si restringe. Questo protegge il cavo dagli effetti degli agenti atmosferici e dai danni meccanici.

## Applicazione multifunzionale

Il tubo termoretraibile può essere utilizzato ad esempio in un'officina o nell'industria.



Ø 22 mm / 1 m

**Articolo n. 18979**

EAN: 4043619189793

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera


## Dettagli tecnici

- Lunghezza: ca. 1 m
- Diametro: ca. 22 mm
- Rapporto di restringimento 2:1
- Temperatura di restringimento: 70 °C ~ 125 °C
- Materiale: poliolefina
- Colore: nero

## Contenuto della confezione

- Tubo termoretraibile

## Immagini



### Technical characteristics

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Temperatura di restringimento: | 70 °C ~ 125 °C |
| Rapporto di restringimento:    | 2:1            |

### Physical characteristics

|            |             |
|------------|-------------|
| Material:  | poliolefina |
| Diameter:  | 22 mm       |
| Lunghezza: | 1 m         |
| Colour:    | nero        |