

# Delock Επαναχρησιμοποιούμενο Δέσιμο M 120 x Π 3,6 χιλ 100 τεμάχια

## Περιγραφή

Αυτοί οι σύνδεσμοι καλωδίων της Delock μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εξοικονόμηση χώρου από τυλιγμένα μεμονωμένα καλώδια, λάστιχα και σωλήνες.

### Ειδικός σφιγκτήρας


Ο σφιγκτήρας διαβεβαιώνει ασφαλές και σταθερό κράτημα για τα καλώδια.

### Επαναχρησιμοποιήσιμο

Τα πολλαπλά ανοίγματα και κλεισίματα είναι δυνατά.

### Άριστη αντοχή

Τα δεσίματα αυτά διαθέτουν καλή αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και χαρακτηρίζονται από τη δύναμή τους.



2 x 50

## Αρ. προϊόντος 19506

EAN: 4043619195060

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Poly bag

## Προδιαγραφές

- Μήκος: περ. 120 mm
- Πλάτος: περ. 3,6 mm
- Διάμετρος συγκράτησης: μέγ. 30 χιλ.
- Επαναχρησιμοποιήσιμο
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C ~ 85 °C
- Βαθμός αντοχής στη φωτιά: 94V-2
- Αντοχή σε εφελκυσμό: έως 8 κιλά
- Χρώμα: μαύρο / λευκό
- Υλικό: πολυαμίδιο 6.6

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- 50 x Δεματικό μαύρο
- 50 x Δεματικό λευκό

## Εικόνες



### Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
----------------------	----------------

### Physical characteristics

Μήκος:	120 mm
--------	--------

Width:	3,6 mm
--------	--------

Διάμετρος συγκράτησης: μέγ.:	30 mm
------------------------------	-------