

# Delock Rękaw termokurczliwy, wzór krzyżowy, antypoślizgowy, 1 m x 30 mm, czerwony

## Opis

Rękaw termokurczliwy Delock może być przydatny na różnych elementach, które wymagają pewnego chwytu bez poślizgu, na przykład na narzędziach, sprzęcie do ćwiczeń, rakietach tenisowych lub na wędkach. Pod wpływem ciepła rękaw całkowicie zamyka się na uchwycie i kurczy. To chroni uchwyt przed wpływem pogody i uszkodzeniami mechanicznymi.



Ø 30 mm / 1 m

## Zastosowanie rurek termokurczliwych

Rurka termokurczliwa może być ogrzewana pistoletem powietrznym co powoduje zmniejszenie średnicy o połowę.

## Numer artykułu 19598

EAN: 4043619195985

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny


## Szczegóły techniczne

- Długość: ok. 1 m
- Średnica: ok. 30 mm
- Antypoślizgowy
- Wzorek w X
- Współczynnik kurczliwości 2:1
- Temperatura kurczliwości: 70 °C ~ 125 °C
- Materiał: poliolefin
- Kolor: czerwony

## Zawartość opakowania

- Rurka termokurczliwa

## Zdjęcia



## Technical characteristics

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Temperatura kurczliwości:  | 70 °C ~ 125 °C |
| Współczynnik kurczliwości: | 2:1            |

## Physical characteristics

|           |            |
|-----------|------------|
| Materiał: | poliolefin |
| Diameter: | 30 mm      |
| Długość:  | 1 m        |
| Kolor:    | czerwony   |