

Delock Scatola di per tubi termorestringenti con adesivo interno, rapporto di restringimento 3:1, 5 m x 6,4 mm nera

Descrizione

Questo di tubi termorestringenti Delock viene utilizzato per proteggere e isolare cavi, tubi elettrici o fili. Sotto l'effetto del calore, il manicotto racchiude completamente il cavo e si restringe. Questo protegge il cavo dagli effetti degli agenti atmosferici e dai danni meccanici. L'adesivo sulla parete interna incolla il tubo termoretraibile al filo o al cavo restringimento.

Pratica scatola dispenser

La pratica scatola dispenser è ideale per il trasporto e consente una conservazione semplice e ordinata. Il tubo termoretraibile resta privo di sporco e polvere. Inoltre, è possibile effettuare facilmente lo srotolamento e il taglio individuale.

Applicazione multifunzionale

Il tubo termoretraibile può essere utilizzato ad esempio in un'officina o nell'industria.



Articolo n. 19971

EAN: 4043619199716

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Dettagli tecnici

- Lunghezza: ca. 5 m
- Diametro: ca. 6,4 mm
- Rapporto di restringimento 3:1
- Temperatura di restringimento: 70 °C ~ 125 °C
- Materiale: poliolefina
- Colore: nero

Contenuto della confezione

- Scatola per tubi termoretraibili

Immagini



Technical characteristics

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Temperatura di restringimento: | 70 °C ~ 125 °C |
| Rapporto di restringimento: | 3:1 |

Physical characteristics

| | |
|------------|-------------|
| Material: | poliolefina |
| Diameter: | 6,4 mm |
| Lunghezza: | 5 m |
| Colour: | nero |