

# Delock Tubo termorestringente da 2 m x 4 mm

## Rapporto di restringimento 4:1 nero

### Descrizione

Questo tubo termoretraibile Delock viene utilizzato per proteggere e isolare cavi, tubi elettrici o fili. Sotto l'effetto del calore, il manicotto racchiude completamente il cavo e si restringe. Questo protegge il cavo dagli effetti degli agenti atmosferici e dai danni meccanici.

Rapporto di restringimento 4:1

Il tubo si restringe a un quarto del suo diametro originale quando viene riscaldato. Il modo ideale per restringere il tubo consiste nell'utilizzo di una pistola ad aria calda.

Applicazione multifunzionale

Il tubo termoretraibile può essere utilizzato ad esempio in un'officina o nell'industria.



Ø 4 mm / 2 m

**Articolo n. 20664**

EAN: 4043619206643

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera


### Dettagli tecnici

- Lunghezza: ca. 2 m
- Diametro: ca. 4 mm
- Rapporto di restringimento 4:1
- Temperatura di restringimento: 70 °C ~ 125 °C
- Materiale: poliolefina
- Colore: nero

### Contenuto della confezione

- Tubo termoretraibile

## Immagini



### Technical characteristics

Temperatura di restringimento:	70 °C ~ 125 °C
Rapporto di restringimento:	4:1

### Physical characteristics

Material:	poliolefina
Diameter:	4 mm
Lunghezza:	2 m
Colour:	nero