

# Delock Θήκη πίνακα θερμο-συστελλόμενου σωλήνα σε διάφορα χρώματα 590 κομμάτια

## Περιγραφή

Αυτό το υψηλής ποιότητας σετ θερμο-συστελλόμενων σωλήνων της Delock χρησιμοποιείται για την προστασία και τη μόνωση καλωδίων, ηλεκτρικών σωλήνων ή λάστιχων. Υπό την ύπαρξη θερμότητας, η επικάλυψη κλείνει εντελώς το καλώδιο και συρρικνώνεται. Αυτό προστατεύει το καλώδιο από την επίδραση της επιρροής του καιρού και των μηχανικών βλαβών. .



## Μεγάλη συλλογή διαφορετικών μεγεθών και χρωμάτων

Αυτό το σετ περιέχει σωλήνες με δέκα διαφορετικές διαμέτρους, τέσσερα διαφορετικά μήκη και πέντε διαφορετικά χρώματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

**Αρ. προϊόντος 20674**

EAN: 4043619206742

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Πρακτική θήκη αποθήκευσης με χερούλι μεταφοράς

Η θήκη είναι ιδανική για μεταφορά και προστατεύει τους θερμοσυστελλόμενους σωλήνες από τη βρωμιά, τη σκόνη και τη φθορά. Επίσης οι αρχιτεχνίτες που χρειάζονται μικρές ποσότητες διαφορετικών τύπων σωλήνων θα ενθουσιαστούν με αυτή τη συλλογή. Η θήκη μπορεί επίσης να επαναχρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση διαφόρων αξεσουάρ εργαλείων όπως ταινίες μέτρησης, βίδες, παξιμάδια και άλλα.

## Προσαρμόσιμο μέγεθος μονάδας

Μετακινώντας τα τμήματα, το μέγεθος των επιμέρους μονάδων μπορεί να προσαρμοστεί μεμονωμένα ώστε να προστεθούν συστελλόμενοι σωλήνες με διαφορετικά μήκη.

## Πολυλειτουργική εφαρμογή

Οι θερμο-συστελλόμενοι σωλήνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν π.χ. σε ένα εργαστήριο, στο σπίτι ή στη βιομηχανία.

## Εφαρμογή των συστελλόμενων σωλήνων

Ο θερμο-συστελλόμενος σωλήνας μπορεί να θερμανθεί στο μισό από την αρχική του διάμετρο όταν θερμαίνεται.

## Προδιαγραφές

- Περιεχόμενο:

- 20 x διάμετρο 1,0 mm μαύρο, μήκος: περ. 50 mm
- 20 x διάμετρο 1,0 mm μπλε, μήκος: περ. 50 mm
- 20 x διάμετρο 1,0 mm κόκκινος, μήκος: περ. 50 mm
- 20 x διάμετρο 1,0 mm λευκό, μήκος: περ. 50 mm
- 20 x διάμετρο 1,0 mm κίτρινο, μήκος: περ. 50 mm
- 20 x διάμετρο 1,5 mm μαύρο, μήκος: περ. 50 mm
- 20 x διάμετρο 1,5 mm μπλε, μήκος: περ. 50 mm
- 20 x διάμετρο 1,5 mm κόκκινος, μήκος: περ. 50 mm
- 20 x διάμετρο 1,5 mm λευκό, μήκος: περ. 50 mm
- 20 x διάμετρο 1,5 mm κίτρινο, μήκος: περ. 50 mm
- 20 x διάμετρο 2,0 mm μαύρο, μήκος: περ. 100 mm
- 20 x διάμετρο 2,0 mm μπλε, μήκος: περ. 100 mm
- 20 x διάμετρο 2,0 mm κόκκινος, μήκος: περ. 100 mm
- 20 x διάμετρο 2,0 mm λευκό, μήκος: περ. 100 mm
- 20 x διάμετρο 2,0 mm κίτρινο, μήκος: περ. 100 mm
- 20 x διάμετρο 3,0 mm μαύρο, μήκος: περ. 100 mm
- 20 x διάμετρο 3,0 mm μπλε, μήκος: περ. 100 mm
- 20 x διάμετρο 3,0 mm κόκκινος, μήκος: περ. 100 mm
- 20 x διάμετρο 3,0 mm λευκό, μήκος: περ. 100 mm
- 20 x διάμετρο 3,0 mm κίτρινο, μήκος: περ. 100 mm
- 10 x διάμετρο 4,5 mm μαύρο, μήκος: περ. 100 mm
- 10 x διάμετρο 4,5 mm μπλε, μήκος: περ. 100 mm
- 10 x διάμετρο 4,5 mm κόκκινος, μήκος: περ. 100 mm
- 10 x διάμετρο 4,5 mm λευκό, μήκος: περ. 100 mm
- 10 x διάμετρο 4,5 mm κίτρινο, μήκος: περ. 100 mm
- 10 x διάμετρο 6,0 mm μαύρο, μήκος: περ. 100 mm
- 10 x διάμετρο 6,0 mm μπλε, μήκος: περ. 100 mm
- 10 x διάμετρο 6,0 mm κόκκινος, μήκος: περ. 100 mm
- 10 x διάμετρο 6,0 mm λευκό, μήκος: περ. 100 mm
- 10 x διάμετρο 6,0 mm κίτρινο, μήκος: περ. 100 mm
- 6 x διάμετρο 10,0 mm μαύρο, μήκος: περ. 100 mm
- 6 x διάμετρο 10,0 mm μπλε, μήκος: περ. 100 mm
- 6 x διάμετρο 10,0 mm κόκκινος, μήκος: περ. 100 mm
- 6 x διάμετρο 10,0 mm λευκό, μήκος: περ. 100 mm
- 6 x διάμετρο 10,0 mm κίτρινο, μήκος: περ. 100 mm
- 6 x διάμετρο 13,0 mm μαύρο, μήκος: περ. 100 mm
- 6 x διάμετρο 13,0 mm μπλε, μήκος: περ. 100 mm
- 6 x διάμετρο 13,0 mm κόκκινος, μήκος: περ. 100 mm
- 6 x διάμετρο 13,0 mm λευκό, μήκος: περ. 100 mm
- 6 x διάμετρο 13,0 mm κίτρινο, μήκος: περ. 100 mm

- 3 x διάμετρο 19,0 mm μαύρο, μήκος: περ. 150 mm
- 3 x διάμετρο 19,0 mm μπλε, μήκος: περ. 150 mm
- 3 x διάμετρο 19,0 mm κόκκινος, μήκος: περ. 150 mm
- 3 x διάμετρο 19,0 mm λευκό, μήκος: περ. 150 mm
- 3 x διάμετρο 19,0 mm κίτρινο, μήκος: περ. 150 mm
- 3 x διάμετρο 25,0 mm μαύρο, μήκος: περ. 200 mm
- 3 x διάμετρο 25,0 mm μπλε, μήκος: περ. 200 mm
- 3 x διάμετρο 25,0 mm κόκκινος, μήκος: περ. 200 mm
- 3 x διάμετρο 25,0 mm λευκό, μήκος: περ. 200 mm
- 3 x διάμετρο 25,0 mm κίτρινο, μήκος: περ. 200 mm
- Λόγος συρρίκνωσης 2:1
- Θερμοκρασία συρρίκνωσης: 70 °C ~ 125 °C
- Υλικό: πολυαιθυλένιο
- Διαστάσεις θήκης πίνακα (ΜxΠxΥ): περ. 380 x 310 x 70 mm

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Θήκη πίνακα συστελλόμενου σωλήνα

---

## Εικόνες



### Technical characteristics

Θερμοκρασία συρρίκνωσης:	70 °C ~ 125 °C
Λόγος συρρίκνωσης:	2:1

### Physical characteristics

Υλικό:	πολυαιθυλένιο
--------	---------------