

Delock 196 db. különböző színű, 2:1 zsugorodási arányú hőre zsugorodó tömlő rekeszes tároló dobozban

Leírás

Ez a Delock hőre zsugorodó csőkészlet használható kábelek, elektromos csövek vagy vezetékek védelmére és szigetelésére. Hőhatására, a borítás teljesen rázáródik a kábelekre és összezsugorodik. Így védi meg a kábelt az időjárási hatásoktól vagy mechanikus károsodástól.



Választható különböző méret és szűkülési arány

Ez a készlet hat különböző átmérőjű és hétféle színű tömlőt tartalmaz, melyek számos módon felhasználhatók.

Praktikus tároló doboz

Ez a kézre álló doboz ideális a zsugorodó csövek védelmére, kosztól és portól való távoltartására. A doboz újrahasználatos különböző kiegészítők tárolására, például csavarok, anyacsavarok, stb.

Többfunkciós alkalmazás

A hőre zsugorodó csöveket lehet használni például foglalkozásokon, otthon és ipari környezetben is.

A zsugorodó csövek használata

A hőre zsugorodó cső felmelegíthető meleglevegős légpisztollyal. A tömlő eredeti átmérőjének felére csökken 2:1 zsugorodási arány esetén.

Tételszám 20736

EAN: 4043619207367

Származási hely: China

Csomag: Kunststoff-Box

Műszaki adatok

• A csomag tartalma:

8 x 2 mm átmérőjű fekete / piros / sárga / zöld / kék / fehér / átlátszó színű tömlő

4 x 4 mm átmérőjű fekete / piros / sárga / zöld / kék / fehér / átlátszó színű tömlő

2 x 6 mm átmérőjű fekete / piros / sárga / zöld / kék / fehér / átlátszó színű tömlő

5 x 8 mm átmérőjű fekete / piros / sárga / zöld / kék / fehér / átlátszó színű tömlő

5 x 10 mm átmérőjű fekete / piros / sárga / zöld / kék / fehér / átlátszó színű tömlő

4 x 12 mm átmérőjű fekete / piros / sárga / zöld / kék / fehér / átlátszó színű tömlő

- Csőhossz: kb. 95 mm
- Zsugorodási arány: 2:1
- Zsugorodási hőmérséklet: 70 °C ~ 125 °C
- Anyag: poliolefin
- Doboz mérete (HxSzxM): kb. 205 x 115 x 40 mm

A csomag tartalma

- Hőre zsugorodó csöveket tartalmazó doboz

Képek



Technical characteristics

Zsugorodási hőmérséklet:	70 °C ~ 125 °C
Zsugorodási arány:	2:1

Physical characteristics

Készült:	poliolefin
----------	------------