

# Delock Tubo termorestringente in tessuto 2 m x 25 mm rapporto di restringimento 2:1 nero

## Descrizione

Questo speciale tubo termorestringente in tessuto Delock può essere usato per l'impacchettamento dei cavi e offre un'altissima protezione all'abrasione, ai graffi e all'isolamento sotto l'influenza del calore. L'ottima struttura del tessuto fornisce al tubo un'eccezionale flessibilità e durata.



Ø 25 mm / 2 m

## Eccellente comportamento di restringimento

Il tubo termoretraibile può essere riscaldato con una pistola ad aria calda e il tubo si restringe alla metà del suo diametro originale quando viene riscaldato.

**Articolo n. 20795**

EAN: 4043619207954

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Applicazione multifunzionale

I tubi termoretraibili in tessuto possono essere utilizzati, ad esempio, nei vani motore, per le linee dell'acqua di raffreddamento o le linee idrauliche.


## Dettagli tecnici

- Lunghezza: ca. 2 m
- Diametro: ca. 25 mm
- Rapporto di restringimento 2:1
- Temperatura di restringimento: 110 °C ~ 185 °C
- Colore: nero
- Materiale: poliolefina e poliestere

## Contenuto della confezione

- Tubo termorestringente in tessuto

## Immagini



## Technical characteristics

Temperatura di restringimento:	110 °C ~ 185 °C
Rapporto di restringimento:	2:1

## Physical characteristics

Material:	poliestere poliolefina
Diameter:	25 mm
Colour:	nero