

# Delock Funda trenzada de protección EMI con cierre de gancho y bucle resistente al calor 1 m x 20 mm negro

## Descripción

Esta funda trenzada de Delock puede utilizarse para la protección EMC y la agrupación de cables o tubos eléctricos expuestos.

### Protección a través de una cubierta protectora de cobre

La funda trenzada tiene una cubierta protectora de cobre con el objeto de resguardar los cables y dispositivos de las influencias electromagnéticas. Por lo tanto, este tipo de funda trenzada se utiliza principalmente en la red, dispositivos de medición o máquinas.

### Brillante resistencia

Gracias a la fuerte estructura del tejido (multifilamento), los cables estarán protegidos de la intemperie y de los daños. El manguito trenzado también se caracteriza por su gran resistencia a la abrasión y al calor.

### Con cierre de gancho y bucle

El cierre de gancho y bucle permite múltiples aperturas y cierres de la funda trenzada. Se pueden agregar o quitar los cables y tubos varias veces.



Ø 20 mm / 1 m

## Número de elemento 20841

EAN: 4043619208418

País de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos


- Longitud: aprox. 1 m
- Diámetro del paquete: máx. 20 mm
- Protección EMC
- Temperatura ambiental: -50 °C ~ 125 °C
- Reutilizable
- Material: Multifilamento de poliéster / cobre
- Color: negro

## Contenido del paquete

- Manguito trenzado de protección

---

## Image



## Technical characteristics

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Storage temperature: | -50 °C ~ 125 °C |
|----------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Material:                   | Multifilamento de poliéster / cobre |
| Longitud:                   | 1 m                                 |
| Color:                      | negro                               |
| Diámetro del paquete: máx.: | 20 mm                               |