

# Delock Ecranare manșon împletit EMI cu fermoar rezistent la căldură 1 m x 16 mm, negru

## Descriere scurtă

Acest manșon împletit de la Delock poate fi utilizat pentru ecranare EMC și gruparea cablurilor sau a tuburilor electrice expuse.

### Ecranare prin înveliș cu protecție din cupru

Manșonul împletit are un înveliș de protecție din cupru, pentru a proteja cablurile și dispozitivele de influențele electromagnetice. Prin urmare, acest tip de manșon împletit este utilizat, în special, în rețea, dispozitive de măsurare sau mașini.

### Rezistență minunată

Datorită structurii puternice a țesăturii (multifilament), cablurile vor fi protejate de intemperii și deteriorări. Manșonul împletit este, de asemenea, caracterizat prin rezistență ridicată la abraziune și rezistență la căldură.

### Cu fermoar

Fermoarul permite deschiderea și închiderea multiplă a manșonului împletit. Cablurile și tuburile pot fi adăugate sau îndepărtate de mai multe ori.



Ø 16 mm / 1 m

**Nr. 20845**

EAN: 4043619208456

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Lungime: aprox. 1 m
- Diametrul pachetului: max. 16 mm
- Ecranare EMC
- Temperatura mediului: -50 °C ~ 150 °C
- Reutilizabile
- Material: poliester multifilament / cupru
- Culoare: negru

## Pachetul contine

- Ecranare manșon împletit

## Imagini



## Technical characteristics

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Storage temperature: | -50 °C ~ 125 °C |
|----------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Material:                   | poliester multifilament / cupru |
| Lungime:                    | 1 m                             |
| Colour:                     | negru                           |
| Diametrul pachetului: max.: | 16 mm                           |