

Delock Set conectori de sârmă pentru sudură, impermeabil, 50 de bucăți, 26 - 10 AWG, culori asortate

Descriere scurta

Acest conector de sârmă pentru sudură impermeabili sau conector termocontractabil de la Delock este perfect pentru conectarea, sudarea, izolarea și etanșarea firelor într-o singură etapă.

Selecție de diferite dimensiuni și culori

Acest set include conectori de sârmă cu 4 diametre diferite și 4 culori diferite, pentru diferențiere și identificare ușoară.

Aplicarea conectorilor de sârmă pentru sudare

Firele decupate pot fi, pur și simplu, plasate pe manșonul de sudare, fixate și încălzite cu un pistol cu aer cald. După răcire, se formează o izolație impermeabilă în jurul îmbinării de sudare și asigură o conexiune puternică a firelor. Conectorii de sârmă asigură o rezistență ridicată la tracțiune, rezistență la rupere și protejează împotriva deteriorării mecanice.

Aplicație multifuncțională

Conectorii de sârmă pentru sudare sunt ideali pentru electricieni, meșteri, pentru repararea dispozitivelor din casă sau în atelier.

**Nr. 20850**

EAN: 4043619208500

Țara de origine: China

Pachet: Box


Detalii tehnice

- Conținut:
 - 10 x diametru 1,7 mm, AWG: 26 - 24, alb
 - 20 x diametru 2,7 mm, AWG: 22 - 18, roșu
 - 15 x diametru 4,5 mm, AWG: 16 - 14, albastru
 - 5 x diametru 6,0 mm, AWG: 12 - 10, galben
- Raport de contracție 2: 1
- Temperatură de micșorare: 60 °C ~ 125 °C
- Temperatura de topire prin sudare: 138 °C
- Material: poliiolefină
- Dimensiunile cutiei (LxIxI): aprox. 105 x 65 x 23 mm

Pachetul contine

- 50 x conectori de sârmă pentru sudare

Imagini



Technical characteristics

Temperatură de micșorare:	60 °C ~ 125 °C
Raport de contracție:	2:1

Physical characteristics

Material:	poliolefină
-----------	-------------