

# Delock Flätad hylsa tillverkad av basaltfiber 2 m x 10 mm

## Beskrivning

Flätad hylsa från Delock som är tillverkad av särskilda basaltfiber och erbjuder en fantastisk temperaturresistens, brottgräns och korrosionsbeständighet för att skydda känsliga kablar, rör och ledningar.

### Hög flexibilitet och utmärkt motstånd

Hylsan karaktäriseras av sin höga elasticitet och flexibilitet. De speciella fibrerna har fantastisk slagtålighet och tål höga belastningar. Skyddsfiberjackan erbjuder optimal kemisk resistans mot de flesta typer av syror och alkalier.

### Multifunktionell användning

Den här typen av flätade hylsor används framförallt inom elindustrin och i maskinsystem.

### Skärbar

Med hjälp av en sax kan längden på den flätade slangen kortas efter önskemål.



Ø 10 mm / 2 m

**Artikelnummer 20887**

EAN: 4043619208876

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer


- Längd: ca 2 m
- Diameter: ca. 10 mm
- Kabeldiameter:  
min.: 7 mm  
max.: 13 mm
- Driftstemperatur: -269 °C ~ 650 °C
- Brandbeständighet klassificering: 94V-0
- Material: basaltfiber
- Färg: brun

## Paketets innehåll

- Flätat kabelhölje

---

## Bilder



### Physical characteristics

Material:	Material: basaltfiber
Diameter:	10 mm
Längd:	2 m
Färg:	brun
Kabeldiameter:	min.: 7 mm max.: 13 mm