

# Delock Funda Trenzada de fibras nomex 2 m x 15 mm blanca

## Descripción

Esta funda trenzada de Delock está hecha de fibras especiales nomex y tiene una excelente resistencia a la temperatura, la tracción y la abrasión para proteger cables, tubos y alambres sensibles.

### Alta flexibilidad y excelente resistencia

La funda se caracteriza por su alta flexibilidad y ofrece una protección térmica óptima. Las fibras especiales protegen los cables y alambres de las llamas, las altas temperaturas y la abrasión mecánica. La cubierta de fibra protectora es repelente al aceite y al agua y ofrece una resistencia óptima a la mayoría de los tipos de ácidos y álcalis.

### Aplicación multifuncional

Este tipo de funda trenzada se utiliza principalmente en la industria eléctrica y en sistemas de maquinaria.

### Se puede cortar

Con la ayuda de unas tijeras, la longitud de la funda trenzada se puede acortar individualmente.



Ø 15 mm / 2 m

**Número de elemento 20894**

EAN: 4043619208944

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera


## Detalles técnicos

- Longitud: aprox. 2 m
- Diámetro: aprox. 15 mm
- Diámetro del cable:
  - mín.: 10 mm
  - máx.: 20 mm
- Temperatura de funcionamiento: -196 °C ~ 350 °C
- Índice de resistencia al fuego: 94V-0
- Material: fibras nomex
- Color: blanco

## Contenido del paquete

- Funda trenzada

## Image



## Technical characteristics

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -196 °C ~ 350 °C |
|--------------------------------|------------------|

## Physical characteristics

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Material:           | fibras nomex               |
| Diameter:           | 15 mm                      |
| Longitud:           | 2 m                        |
| Color:              | blanco                     |
| Diámetro del cable: | mín.: 10 mm<br>máx.: 20 mm |