

Delock Aluminiowa srebrna ramka montażowa 2.5" do 3.5"

Opis

Ta aluminiowa ramka montażowa Delock umożliwia montaż napędu 2.5", np. dysku SSD lub HDD we wnęce napędu 3.5" komputera PC. Szeroki zakres opcji instalacji umożliwia pewne zamocowanie ramki. Konstrukcja w kształcie plastra miodu oraz opcjonalne wentylatory zapewniają chłodzenie podczas używania szybkich napędów.



Numer artykułu 21289

EAN: 4043619212897

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Do instalacji we wnęce 3.5"
- Dla 1 urządzenia 2.5"
- Poziome i pionowe otwory montażowe
- Mocowanie wentylatora 2 x 40 mm
- Konstrukcja w kształcie plastra miodu przepuszczająca powietrze
- Materiał: aluminium
- Kolor: srebrny
- Wymiary (DxSxW): ok. 101,8 x 98,0 x 9,8 mm


Wymagania systemowe

- Wolna kieszeń 3.5"

Zawartość opakowania

- Ramka instalacyjna
- 8 x śruby M3

Zdjęcia



General

Kształt:	3.5"
----------	------

Physical characteristics

Materiał:	Aluminium
Długość:	101,8 mm
Width:	98 mm
Height:	9,8 mm
Kolor:	srebrny