

# Delock Placă Riser PCI Express x1 > 4 x PCIe x16 cu cablu USB de 60 cm

## Descriere scurta

Placa Riser PCI Express de la Delock poate fi conectată la orice slot PCI Express x1 de pe placa de bază. Placa PCI Express poate fi montată într-o poziție diferită în cazul respectiv. Aceasta permite utilizarea a până la patru plăci grafice în fiecare placă PCIe a unei plăci de bază, chiar dacă plăcile grafice sunt mai late decât un singur slot.

## Extragerea de criptomonede și partajarea resurselor

Puterea de calcul a până la patru plăci grafice poate fi utilizate pe un slot PCI Express x1.


În acest fel, puterea de calcul a plăcilor grafice pentru proiecte de cercetare, cum ar fi Folding@Home, poate fi partajate prin cloud. În plus, cardul riser poate fi utilizat și pentru extragerea de criptomonede.

## Caracteristici speciale

Patru plăci grafice PCIe x16 pot fi utilizate cu un slot PCIe x1.

## Notă

Conținutul pachetului include un cablu USB 3.0 cu o lungime de 60 cm. Nu sunt transmise semnale USB prin acest cablu, Prin urmare nu este posibilă schimbarea cu un cablu diferit sau mai lung.

**Nr. 41427**

EAN: 4043619414277

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Caracteristici speciale

- Patru plăci grafice PCIe x16 pot fi utilizate cu un slot PCIe x1.

## Detalii tehnice

- Conectori:

Partea plăcii de bază:

1 x PCI Express x1

- 1 x USB 3.0 Tip-A mamă
- Partea plăcii de tip riser:
  - 4 x PCI Express x16 slot
  - 1 x USB 3.0 Tip-A mamă
  - 4 x fișă de alimentare Molex cu 4 pini
- Chipset: Asmedia ASM1184e
- Rată de transfer a datelor de până la 800 MB/s
- Condensatoarele solide FP asigură alimentarea sigură a plăcii grafice
- 6 x găuri de montare pe placa riser
- Cablu date:
  - 1 x cablu Riser USB 3.0 Tip-A tată la tată aprox. 60 cm (incl. conectorii)
  - 2 x cablu de alimentare cu 4 pini pentru SATA aprox. 20 cm (incl. conectorii)
- Dimensiunile plăcii riser (Lxlxl): aprox. 175 x 142 x 14 mm
- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

---

## Cerințe de sistem

- PC cu slot PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 liber
- Alimentare cu conectori de alimentare SATA liberi


---

## Pachetul contine

- Placă riser PCIe la USB
- Placă riser USB la PCIe
- 1 x Cablu USB 3.0
- 2 x Cablu de alimentare

---

## Imagini



## General

Supported operating system:	Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere
-----------------------------	---

## Interface

Conector 1:	1 x PCI Express x1
Conector 2:	2 x USB 5 Gbps Tip-A mamă
connector 3:	4 x PCI Express x16 slot
connector 4:	4 x Molex 4 pin power plug