

Delock USB Încărcător 1 x USB Type-C™ PD 85 W + 3 x USB Tip-A Qualcomm Quick Charge 3.0

Descriere scurta

Acest încărcător USB Power Delivery (PD) de la Delock poate fi folosit pentru încărcarea laptopurilor cu conector USB Type-C™. Oferă tensiuni variate de la 5 V la 20 V și putere până la 85 Watt. În plus, pentru dispozitivele convenționale sunt disponibile 3 conectori USB Tip A-5 V cu tehnologie Qualcomm Quick Charge 3.0 de încărcare.

Cu o tehnologie specială de încărcare, sursa de alimentare poate fi utilizată și pentru alimentarea laptopurilor convenționale. Sunt incluse 11 adaptoare DC diferite, care sunt potrivite pentru laptopuri diferite. Cu această sursă de alimentare versatilă, toate dispozitivele mobile pot fi încărcate de la o singură priză.

Notă

Compatibil cu:

N04 19 V 4,8 x 1,7 x 10,7 mm

HP/Compaq: 18,5 V / 2,7 A, 18,5 V / 3,5 A

Delta: 19 V / 2,64 A

ASUS: 19 V / 2,64 A

NEC: 19 V / 2,64 A

N07 19 V 5,5 x 2,5 x 10,7 mm

Dell: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

Delta: 19 V / 2,64 A

Toshiba: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

LiteOn: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

NEC: 19 V / 2,64 A, 19 V / 3,16 A

Gateway: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

N09 19,5 V 6,0 x 4,3 x 10,7 mm

Sony: 19,5 V / 2,7 A, 19,5 V / 3 A

Fujitsu: 19 V / 3,16 A

N11 19 V 5,5 x 1,7 x 10,7 mm

Acer: 19 V / 3,42 A

Delta: 20 V / 3,5 A

N18 19 V 5,5 x 2,1 x 10,7 mm

Acer: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A



Nr. 41432

EAN: 4043619414321

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

LiteOn: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A
NEC: 19 V / 3,16 A
N19 19 V 5,5 x 3,0 x 10,7 mm
Samsung: 19 V / 3,16 A
N22 19,5 V 7,4 x 5,0 x 12,5 mm
Dell: 19,5 V / 3,34 A, 19,5 V / 4,62 A
N23 18,5 V 7,4 x 5,0 x 12,5 mm
HP/Compaq: 18,5 V / 3,5 A
N24 20 V 7,9 x 5,5 x 0,9 mm
IBM/Lenovo: 20 V / 3,25 A
N35 20 V 11 x 5,6 x 11 mm
Lenovo: 20 V / 2,25 A, 20 V / 3,25 A
N36 19,5 V 4,5 x 3,0 mm
HP: 19,5 V / 2,31 A, 19,5 V / 3,33 A

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB Type-C™ mamă
 - 3 x USB Tip-A, mamă
 - 1 x conector IEC-60320-C8
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2 A
- Ieșire:
 - Dispozitiv de alimentare cu alimentare USB Type-C™: 5 V
 - 5 V / 4 A, 9 V / 12 V / 15 V / 20 V 4,3 A
 - USB Tip-A Qualcomm Quick Charge 3.0 Clasa A:
3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Putere ieșire: max. 87 W total
- Protecție la suprasarcină
- Protecție la supracurent
- Protecție la supraîncălzire
- Protecție la scurtcircuit
- Culoare: alb
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 110 x 98 x 20 mm

Pachetul contine

- Stație de încărcare USB
- Cablu de alimentare
- Pungă

- Bază
- Cablu USB Type-C™ PD, lungime aprox. 1 m
- Cablu USB Type-C™, lungime aprox. 1 m
- Adaptor DC de 11 x
- Manual de utilizare

Imagini



Physical characteristics

Carcasa uloare:	alb
-----------------	-----

Power supply

Type:	Sursă de alimentare cu conector IEC
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5 V / 4 A 12 V / 1,5 A 3,6 ~ 6 V / 3 A 9 V / 2 A 9 ~ 20 V / 4,3 A
Connector:	1 x USB Type-C™ mamă 3 x USB Tip-A mamă