

Delock Cargador USB 2 x USB Type-C™ PD + 2 x USB Tipo-A con 112 W

Descripción

Este cargador USB Power Delivery (PD) de Delock se puede utilizar para cargar computadoras portátiles con el conector USB Type-C™. Proporciona dos puertos con varios voltajes de 5 V a 20 V y potencia hasta 100 vatios. Además, hay disponibles dos conectores USB Tipo-A para otros dispositivos.



Número de elemento 41440

EAN: 4043619414406

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 2 x USB Type-C™ hembra
 - 2 x USB Tipo-A hembra
 - 1 x conector IEC-60320-C8
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Salida:
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 5,0 A (máximo 100,0 W)
 - USB-A 5,0 V 2,4 A (máximo 12,0 W)
- Potencia de salida: 112,0 W máximo en total
- Eficiencia media en activo 90,47 %
- Eficiencia a baja carga (10 %) 83,22 %
- Consumo eléctrico en vacío 0,089 W
- Protección de sobrecarga
- Protección contra subidas de corriente
- Protección contra sobrecalentamientos
- Protección contra cortocircuitos
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 98,5 x 80,0 x 30,5 mm

Contenido del paquete

- Barra de carga USB
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 1 m
- Cable de alimentación, longitud aprox. 1,2 m
- Manual del usuario

Image



Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Longitud:	98.5 mm
Width:	80,0 mm
Height:	30,5 mm

Power supply

Type:	Fuente de alimentación con conector IEC
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 2,0 A
Output:	15,0 V / 3,0 A 5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 20.0 V / 5.0 A
Connector:	2 x USB Tipo-A hembra 2 x USB Type-C™ hembra