

Delock USB-laddare 2 x USB Type-C™ PD + 2 x USB Typ-A med 112 W

Beskrivning

Denna USB Power Delivery (PD)-laddare av Delock kan användas för att ladda upp bärbara datorer med USB Type-C™-anslutning. Den tillhandahåller två uttag med olika spänning från 5 V till 20 V och effekt upp till 100 W. Dessutom finns det två USB Typ-A-anslutningar för andra enheter tillgängliga.



Artikelnummer 41440

EAN: 4043619414406

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 2 x USB Type-C™ hona
 - 2 x USB Typ-A hona
 - 1 x IEC-60320-C8 strömkabel
- Inmatning: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Utmatning:
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 5,0 A (max 100,0 W)
 - USB-A 5,0 V 2,4 A (max 12,0 W)
- Uteffekt: max. 112,0 W totalt
- Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge 90,47 %
- Verkningsgrad vid låg last (10 %) 83,22 %
- Elförbrukning vid noll-last 0,089 W
- Överbelastningskydd
- Överströmsskydd
- Överhettningsskydd
- Kortslutningsskydd
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 98,5 x 80,0 x 30,5 mm

Paketets innehåll

- USB-laddare
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 1 m
- Strömsladd, längd ca 1,2 m
- Bruksanvisning

Bilder



Physical characteristics

Hölje färg:	svart
Längd:	98.5 mm
Width:	80,0 mm
Height:	30,5 mm

Power supply

Type:	Strömförsörjning med IEC-kontakt
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 2,0 A
Output:	15,0 V / 3,0 A 5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 20.0 V / 5.0 A
Connector:	2 x USB Typ-A hona 2 x USB Type-C™ hona