

Delock Ładowarka USB i bezprzewodowa 1 x USB Type-C™ PD + 2 x USB Typ-A moc 58 W

Opis

Ta ładowarka USB Power Delivery (PD) firmy Delock służy do ładowania smartfonów i tabletów. Oferuje różne napięcia od 5 V do 12 V w gnieździe USB Type-C™ oraz moc sięgającą 58 watów. Ponadto dostępne jest jedno gniazdo USB Typu-A z technologią szybkiego ładowania oraz jedno gniazdo USB Typu-A o wydajności 2,4 A.



Szybka ładowarka bezprzewodowa

Ładowarka obsługuje szybkie ładowania do 10 W odpowiednio przystosowanych smartfonów. W tym celu smartfon można położyć na górnej powierzchni stacji ładującej.

Jednoczesne ładowanie wielu urządzeń

Można korzystać jednocześnie z wszystkich gniazd ładowania oraz funkcji ładowania bezprzewodowego. To pozwala na jednoczesne zasilanie nawet czterech urządzeń.

Numer artykułu 41441

EAN: 4043619414413

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ żeńskie
 - 2 x USB Typ-A żeński
 - 1 x złącze IEC-60320-C8
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Wyjście:
 - USB-A (górne) 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V (maks. 18,0 W)
 - USB-A (środkowe) 5,0 V / 2,4 A (maks. 12,0 W)
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V (maks. 18,0 W)
- Ładowanie bezprzewodowe 5,0 W / 7,5 W / 10,0 W
- Moc wyjściowa: maks. 58,0 W łącznie
- Średnia sprawność podczas pracy 79,22 % (5,0 V / 3,0 A)
- Średnia sprawność podczas pracy 82,32 % (5,0 V / 2,4 A)
- Średnia sprawność podczas pracy 85,18 % (9,0 V / 2,0 A)
- Średnia sprawność podczas pracy 85,82 % (12,0 V / 1,5 A)

- Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %) 78,97 % (5,0 V / 3,0 A)
- Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %) 80,65 % (5,0 V / 2,4 A)
- Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %) 75,41 % (9,0 V / 2,0 A)
- Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %) 72,44 % (12,0 V / 1,5 A)
- Zużycie energii w stanie bez obciążenia 0,1 W
- Ochrona przed zwarciami
- 2 x Wskaźnik LED
- Dioda LED na gorze
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 86 x 83 x 100 mm

Zawartość opakowania

- Listwa ładowania USB
- Kabel zasilający, długość ok. 1,2 m
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Wskaźnik LED:	2 x
---------------	-----

Physical characteristics

Kolor:	czarny
--------	--------

Power supply

Type:	Źródło zasilania ze złączem IEC
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Connector:	1 x USB Type-C™ żeńskie 2 x USB Typ-A żeński 1 x Wireless charging