

Delock Φορτιστής USB 1 x USB Type-C™ PD 3.0 με 40 W

Περιγραφή

Αυτός ο φορτιστής της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φόρτιση laptop με σύνδεσμο USB Type-C™. Παρέχει διάφορες παροχές ρεύματος από 5 V έως 20 V και ρεύμα έως και 40 Watt.

Τεχνολογία GaN

Η χρήση των πρωτότυπων τρανζίστορ GaN (νιτρίδιο του γαλλίου) αυξάνει την αποτελεσματικότητα συγκριτικά με τη συμβατική τεχνολογία σιλικόνης. Ακόμα και με πολύ σταθερές διαστάσεις μπορεί να επιτευχθεί υψηλή έξοδος ενέργειας.



Αρ. προϊόντος 41446

EAN: 4043619414468

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB Type-C™ θηλυκό
 - 1 x υποδοχή CEE 7/16
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Έξοδος: PD 3.0: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 3,0 A, 15,0 V / 2,6 A, 20,0 V / 2,0 A
- Ισχύς εξόδου: μέγ. 40,0 W συνολικά
- Μέση ενεργός απόδοση 87,29 % (5,0 V / 3,0 A)
- Μέση ενεργός απόδοση 89,68 % (20,0 V / 2,0 A)
- Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10 %) 84,15 % (5,0 V / 3,0 A)
- Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10 %) 77,61 % (20,0 V / 2,0 A)
- Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου 0,033 W
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Προστασία υπερφόρτισης
- Προστασία υπερέντασης
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Προστασία βραχυκλώματος
- Χρώμα: λευκό
- Διαστάσεις χωρίς βύσμα (ΜxΠxΥ): περ. 39,5 x 37,5 x 36,0 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Φορτιστής USB
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	λευκό
Μήκος:	39.5 mm
Width:	37.5 mm
Height:	36 mm

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15.0 V / 2.6 A 20.0 V / 2.0 A
Connector:	1 x USB Type-C™ θηλυκό