

Delock USB Încărcător 1 x USB Type-C™ PD 3.0 cu 60 W

Descriere scurta

Acest încărcător USB Power Delivery (PD) de la Delock poate fi folosit pentru încărcarea laptopurilor cu conector USB Type-C™. Oferă tensiuni variate de la 5 V la 20 V și putere până la 60 Watt.

Tehnologia GaN

Utilizarea noului tranzistor GaN (nitrură de galiu) crește eficiența în comparație cu tehnologia convențională de siliciu. Chiar și cu dimensiuni foarte compacte, o mare putere de ieșire poate fi atinsă.

**Nr. 41447**

EAN: 4043619414475

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB Type-C™ mamă
 - 1 x priză CEE 7/16
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Ieșire: PD 3.0: 5,0 V, 9,0 V, 15,0 V, 20,0 V / 3,0 A
- Putere ieșire: max. 60,0 W total
- Randament mediu în mod activ 82,95 % (5,0 V / 3,0 A)
- Randament mediu în mod activ 89,42 % (20,0 V / 3,0 A)
- Randamentul la sarcină redusă (10 %) 74,63 % (5,0 V / 3,0 A)
- Randamentul la sarcină redusă (10 %) 78,79 % (20,0 V / 3,0 A)
- Puterea absorbită în regim fără sarcină 0,096 W
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Protecție la suprasarcină
- Protecție la supracurent
- Protecție la supraîncălzire
- Protecție la scurtcircuit
- Culoare: alb
- Dimensiuni fără fișă (LxlxI): aprox. 53 x 40 x 36 mm

Pachetul contine

- USB Încărcător
- Manual de utilizare

Imagini



Physical characteristics

Carcasa uitoare:	alb
Lungime:	53 mm
Width:	40 mm
Height:	36 mm

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20,0 V / 3,0 A
Connector:	1 x USB Type-C™ mamă