

Delock Nabíječka USB Type-C™ PD 3.0 a USB Typu-A na 48 W

Popis

Tuto USB nabíječku značky Delock lze používat k nabíjení dvou zařízení s rozhraním USB. Jeden port je vybaven rozhraním USB Type-C™ Power Delivery (PD), takže podporovaná zařízení lze nabíjet výkonem až 45 Watt. Kromě toho je k dispozici jeden port USB Typu-A s technologií rychlého nabíjení o výkonu až 18 Watt pro smartphony.



Technologie GaN

Využitím nových tranzistorů GaN (nitrid galia) se zvyšuje účinnost oproti konvenční křemíkové technologii. I při velmi kompaktních rozměrech lze dosahovat velmi vysokého výstupního výkonu.

Číslo produktu 41448

EAN: 4043619414482

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB Type-C™ samice
 - 1 x USB Typ-A samice
 - 1 x zástrčka CEE 7/16
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,0 A
- Výstup volba 1:
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V 3,0 A, 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 2,25 A (45,0 W)
 - USB-A bez zátěže
- Výstup volba 2:
 - USB-C™ 5,0 V / 9,0 V 3,0 A, 15,0 V 2,0 A, 20,0 V 1,5 A (30,0 W)
 - USB-A 5,0 V 3,0 A, 9,0 V 2,0 A, 12,0 V 1,5 A (18,0 W)
- Výstupní výkon: max. 48,0 W celkem
- Průměrná účinnost v aktivním režimu 85,32 %
- Účinnost při malém zatížení (10 %) 80,90 %
- Spotřeba energie ve stavu bez zátěže 0,095 W
- Nad stávající ochranu
- Proudová ochrana
- Ochrana proti přehřátí
- Ochrana proti zkratu

- Barva: bílá
- Rozměry bez konektoru (DxŠxV): cca. 39,5 x 37,5 x 36,0 mm

Obsah balení

- USB nabíječka
- Uživatelská příručka

Příslušenství



Physical characteristics

Pouzdro barva:	bílá
Délka:	39.5 mm
Width:	37.5 mm
Height:	36 mm

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1.0 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 3,0 A 15,0 V / 3,0 A 20.0 V / 2.25 A
Connector:	1 x USB Type-C™ samice 1 x USB Typ-A samice