


# Delock Εξωτερική Παροχή Ενέργειας DC 3,5 x 1,35 χιλ., DC 5,5 x 2,1 χιλ., DC 5,5 x 2,5 χιλ. 5,0 V / 2,0 A / 10,0 W

## Περιγραφή

Αυτή η εξωτερική παροχή ενέργειας των 5 V της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή ενέργειας σε διάφορες συσκευές. Με τους τρεις μόνιμα εγκατεστημένους συνδέσμους DC (3,5 x 1,35 χιλ., 5,5 x 2,1 χιλ. και 5,5 x 2,5 χιλ.), η παροχή ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθολικά.

## Σημείωση

Για να διαβεβαιώσετε τη σωστή λειτουργία της συνδεδεμένης συσκευής, αυτή θα πρέπει να ταιριάζει με τις προδιαγραφές ηλεκτρικής τάσης, ρεύματος και πολικότητας της παροχής ενέργειας.



**Αρ. προϊόντος 41466**

EAN: 4043619414666

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x υποδοχή CEE 7/16
  - 1 x 3,5 x 1,35 x 10,0 mm αρσενικό καλώδιο συνεχούς ρεύματος
  - 1 x 5,5 x 2,1 x 10,0 mm αρσενικό καλώδιο συνεχούς ρεύματος
  - 1 x 5,5 x 2,5 x 10,0 mm αρσενικό καλώδιο συνεχούς ρεύματος
- Γείωση εξωτερικά και εσωτερικά
- Αλλάζοντας παροχή ενέργειας
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,35 A
- Έξοδος: 5,0 V / 2,0 A
- Ισχύς εξόδου: μέγ. 10,0 W συνολικά
- Μέση ενεργός απόδοση 78,70 %
- Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10 %) 78,19 %
- Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου 0,06 W
- Μήκος καλωδίου: περ. 1,8 m

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Παροχή ρεύματος
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



### Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	μαύρο
------------------	-------

### Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,35 A
Output:	5 V / 2 A
Connector:	ρσενικό καλώδιο συνεχούς ρεύματος 3,5 mm x 1,35 mm DC male 5.5 mm x 2.1 mm DC plug 5.5 mm x 2.5 mm