


Delock Külső tápegység DC 3,5 x 1,35 mm, DC 5,5 x 2,1 mm, DC 5,5 x 2,5 mm 12,0 V / 3,0 A / 36,0 W

Leírás

Ez a Delock külső 12 V-os tápegység különféle eszközök tápellátására alkalmas. A három tartósan rögzített DC csatlakozóval (3,5 x 1,35 mm; 5,5 x 2,1 mm és 5,5 x 2,5 mm) a tápegység univerzálisan használható.

Megjegyzés

A csatlakoztatott eszközök megfelelő funkciójának biztosításához a tápellátás feszültség, áram és polaritás specifikációjának illeszkednie kell.



Tételszám 41467

EAN: 4043619414673

Származási hely: China

Csomag: White Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x csatlakozó CEE 7/16
 - 1 x DC 3,5 x 1,35 x 10,0 mm-es csatlakozódugó
 - 1 x DC 5,5 x 2,1 x 10,0 mm-es csatlakozódugó
 - 1 x DC 5,5 x 2,5 x 10,0 mm-es csatlakozódugó
- Földelés kívül, pozitív belül
- A tápegység kapcsolása
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,0 A
- Kimenet: 12,0 V / 3,0 A
- Kimeneti teljesítmény: összesen max. 36,0 W
- Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok 87,40 %
- Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél 85,48 %
- Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás 0,08 W
- Kábelhossz: kb. 1,8 m

A csomag tartalma

- Tápegység
- Használati utasítás

Képek



Physical characteristics

Borítás szín:	fekete
---------------	--------

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1.0 A
Output:	12,0 V / 3,0 A
Connector:	DC-es csatlakozódugó 3,5 mm x 1,35 mm DC male 5.5 mm x 2.1 mm DC plug 5.5 mm x 2.5 mm