

Delock Modul Keystone s nabíjecími porty USB Typ-A a USB Type-C™, PD 20 W, bílý

Popis

Tento modul značky Delock poskytuje nabíjecí porty USB Typ-A a USB Type-C™ Power Delivery (PD). Nabíjecí porty USB podporují běžné protokoly rychlého nabíjení. Připojená zařízení lze napájet výkonem až 20 W. Díky jeho normalizovaným rozměrům může být použit pro snadnou montáž např. do Keystone patchpanelové lišty nebo montážní krabice.



Číslo produktu 41478

EAN: 4043619414789

Země původu: China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB Type-C™ samice
 - 1 x USB Typ-A samice
 - 1 x 2 pin svorkovnice
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Výstupní výkon: max. 20,0 W celkem
 - USB-A: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,0 A, 12,0 V / 1,5 A
 - USB-C™: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A
 - USB-A + USB-C™: 5,0 V / 3,0 A
- Průměrná účinnost v aktivním režimu 86,8 %
- Účinnost při malém zatížení (10 %) 75,1 %
- Spotřeba energie ve stavu bez zátěže 0,1 W
- Ochrana proti zkratu
- Pro porty Keystone s 19,2 x 14,9 mm
- Barva: bílá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 44,7 x 41,2 x 32,5 mm

Obsah balení

- Keystone modul
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Mounting type:	Keystone modul
----------------	----------------

Interface

Konektor 1:	1 x 2 pin šroubová svorka svorkovnice
Konektor 2:	1 x USB Typ-A samice 1 x USB Type-C™ samice

Physical characteristics

Délka:	44,7 mm
Width:	41,2 mm
Height:	32,5 mm
Barva:	bílá

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,6 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A 12,0 V / 1,67 A 9,0 V / 2,22 A