

Delock Keystone Modul A-típusú USB-vel és USB Type-C™ töltő porttal PD 20 W fehér

Leírás

Ez a Delock modul egy A-típusú USB és egy USB Type-C™ PD (tápellátó) USB töltő portot nyújt. Az USB töltő portok támogatják az átlagos gyorsöltő módozatokat. A csatlakoztatott eszközök akár 20 W-tal is tölthetők. Szabványos méretének köszönhetően egyszerű rögzítésre használható (pl. Keystone patch panelhez, védőlemezhez vagy felületre szerelhető dobozhoz).



Tételszám 41478

EAN: 4043619414789

Származási hely: China

Csomag: Doboz

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - 1 x USB Type-C™ hüvely
 - 1 x USB A-típusú hüvely
 - 1 x 2 tűs csatlakozóblokk
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Kimeneti teljesítmény: összesen max. 20,0 W
 - USB-A: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,0 A, 12,0 V / 1,5 A
 - USB-C™: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A
 - USB-A + USB-C™: 5,0 V / 3,0 A
- Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok 86,8 %
- Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél 75,1 %
- Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás 0,1 W
- Rövidzár elleni védelem
- 19,2 x 14,9 mm-es Keystone csatlakozóportokhoz
- Szín: fehér
- Méretek (HxSzxM): kb. 44,7 x 41,2 x 32,5 mm

A csomag tartalma

- Keystone modul
- Használati utasítás

Képek



General

Mounting type:	Keystone modul
----------------	----------------

Interface

Csatlakozó 1:	1 x 2 tűs sorkapocs csavaros végződéssel
Csatlakozó 2:	1 x USB A-típusú hüvely 1 x USB Type-C™ hüvely

Physical characteristics

Hosszúság:	44,7 mm
Width:	41,2 mm
Height:	32,5 mm
Szín:	fehér

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,6 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,0 A 12,0 V / 1,5 A 12,0 V / 1,67 A 9,0 V / 2,22 A