


# Delock Μονάδα Keystone με 2 x USB Type-C™ Θύρες Φόρτισης PD 20 W σε λευκό χρώμα

## Περιγραφή

Αυτή η μονάδα της Delock παρέχει δύο θύρες φόρτισης Μεταφοράς Ενέργειας (PD) USB Type-C™. Οι θύρες φόρτισης USB υποστηρίζουν τα κοινά πρωτόκολλα γρήγορης φόρτισης. Οι συνδεδεμένες συσκευές μπορούν να φορτιστούν με έως και 20 W. Με τυποποιημένες διαστάσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύκολη συμπληρωματική στερέωση σε π.χ. πίνακα ηλεκτρικών συνδέσεων Keystone, πλάκα πρόσοψης ή κουτί στερέωσης επιφάνειας.



### Αρ. προϊόντος 41479

EAN: 4043619414796

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 2 x USB Type-C™ θηλυκό
  - 1 x Μπλοκ ακροδεκτών 2 ακίδων
- Είσοδος: Εναλλασσόμενο ρεύμα 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Ισχύς εξόδου: μέγ. 20,0 W συνολικά
  - USB-C™ 1: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A
  - USB-C™ 2: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A
  - USB-C™ 1 + USB-C™ 2: 5,0 V / 3,0 A
- Μέση ενεργός απόδοση 86,8 %
- Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10 %) 75,1 %
- Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου 0,1 W
- Προστασία βραχυκλώματος
- Για θύρες Keystone με 19,2 x 14,9 mm
- Χρώμα: λευκό
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 44,7 x 41,2 x 32,5 mm

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα Keystone
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



## General

Mounting type:	Μονάδα Keystone
----------------	-----------------

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x 2 ακίδων κυτίο διανομής με βιδωτή άκρη
Συνδετήρας 2:	2 x USB Type-C™ θηλυκό

## Physical characteristics

Μήκος:	44,7 mm
Width:	41,2 mm
Height:	32,5 mm
Χρώμα:	λευκό

## Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,6 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 12,0 V / 1,67 A 9,0 V / 2,22 A