

Delock M.2 NVMe PCIe SSD-hez kapcsolódó külső memória ház SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ anya - szerszám mentes

Leírás

Ez a Delock merevlemez ház egy 2280, 2260, 2242 vagy 2230 formátumú M.2 PCIe NVMe SSD telepítését teszi lehetővé, és USB csatlakozón keresztül csatlakoztatható egy asztali vagy hordozható számítógéphez. A masszív fém keret hűtőelemekkel biztosítja a memória számára az ideális hőmérsékletet.



SuperSpeed USB 20 Gbps

A készülék ház 20 Gbps adatátviteli sebességet tesz lehetővé az USB-C™ porton keresztül.

SSD beépítés eszköz nélkül

Ennek a külső háznak az a különlegessége, hogy az M.2 SSD beszereléséhez nincs szükség szerszámokra.

[M.2 NVMe PCIe](#)

Megjegyzés

A SATA M.2 SSD-t nem támogatja.

Tételszám 42001

EAN: 4043619420018

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
külső: 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ hüvely
belső: 1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás
- Lapkakészlet: Asmedia ASM2364
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe (NVMe) alapú M- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- Támogatja a NVM Express (NVMe) használatát
- Akár 20 Gbps sebességű adatátvitel
- LED jelzőfény a tápfeszültség és elérés jelzéséhez

- Fémburkolat
- Méretek (HxSzxM): kb. 119 x 46 x 15 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Rendszerkövetelmények

- Android 9.0 vagy újabb
- Chrome OS 78.0 vagy újabb
- Linux Kernel 3.18.37 vagy újabb
- Mac OS 10.15.5 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Egy szabad USB Type-C™ porttal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- Külső ház M.2
- 1 x hővezető betét
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB-C™ csatlakozódugóval, hossza kb. 30 cm
- Használati utasítás

Képek



General

Supported operating system:	Android 9.0 vagy újabb Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 3.18.37 or above Mac OS 10.15.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe alapú M- vagy B+M-kulccsal
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

Interface

Külső:	1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Belső:	1 x 67 tűs M.2 M-kulcs nyílás

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM2364
Sebességű adatátvitel:	up to 20 Gbps

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	fém
Hosszúság:	119 mm
Width:	46 mm
Height:	15 mm
Szín:	ezüst