

# Delock Alloggiamento esterno SuperSpeed USB per SSD M.2 SATA chiave B

## Descrizione

La custodia in alluminio Delock consente l'installazione di un M.2 SSD nei formati 2280, 2260, 2242 e 2230, che può essere collegato via USB al PC o computer portatile.



### Articolo n. 42007

EAN: 4043619420070

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
esterno: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipo Micro-B femmina  
interno: 1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
- Chipset: Asmedia ASM235CM
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,35 mm di moduli montati su due lati
- Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gbps
- Indicatore LED per alimentazione e accesso
- Dimensioni (LxPxA): ca. 98 x 39 x 9 mm
- Hot Plug, Plug & Play

## Requisiti di sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.8 o superiore

- Mac OS 11.2.3 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera


---

## Contenuto della confezione

- Alloggio esterno M.2
- Cacciavite, viti
- Cavo USB 3.2 da Tipo-A a Tipo Micro-B, lunghezza ca. 20 cm
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Function:	Hot Plug Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Mac OS 11.2.3 or above
Supported module:	Moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,35 mm di moduli montati su due lati

## Interface

External:	1 x USB 10 Gbps Tipo Micro-B femmina
Internal:	1 x slot M.2 chiave B a 67 pin

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM235CM
Data transfer rate:	6 Gb/s

## Physical characteristics

Materiale custodia:	Alluminio
Cable length:	20 cm
Lunghezza:	98 mm
Width:	39 mm
Height:	9 mm
Colour:	nero