

# Delock USB 3.2 Gen 2 pouzdro pro PlayStation®5 se slotem M.2 NVMe - beznástrojový

## Popis

Toto pouzdro značky Delock umožňuje instalaci SSD NVMe M.2 PCIe ve formátech 2280, 2260 a 2242. Připojuje se pomocí dvou konektorů USB Typu-A přímo k PS5. Robustní kovový kryt s průduchy po stranách zajišťuje optimální teplotu paměti.

### Přídavný port USB Typu-A

Tento port je přímo postoupený z PlayStation®. Proto lze port USB Typu-A na pouzdru stále využívat k připojování zařízení USB nebo k nabíjení ovladače herní konzoly.

### Prodlužovací kabel USB

Dodaný prodlužovací kabel lze využít k připojení pouzdra k PlayStation®4 a tak ke kopírování her na M.2 SSD k využití na PS5.

Kromě toho lze kabel použít k připojení pouzdra k PC nebo laptopu.

### Instalace SSD bez nástrojů

Speciální funkcí tohoto pouzdra je, že k instalaci SSD M.2 není potřeba žádných nástrojů. Víko lze lehkým tlakem přitlačit dozadu, SSD bude pomocí gumové špičky připojeno k desce tištěných spojů a víko poté bude připojeno zpět dokud nezapadne na místo.

## Poznámka

Pro SSD SATA M.2 není podpora.



## Číslo produktu 42013

EAN: 4043619420131

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:  
externí:  
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A samec  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A samice  
interní: 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260 a 2242 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)

- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Podporuje UASP
- Podporuje TRIM
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- LED indikující napájení a přístup
- Kovová skříňka
- Rozměry (DxŠxV): cca. 120 x 45 x 15 mm
- Hot Plug, Plug & Play

---

## **Systemové požadavky**

- PlayStation®5
- PlayStation®4 (s kabelem)
- Windows 10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

---

## **Obsah balení**

- Externí pouzdro M.2
- Kabel USB Typ-A samec na Typ-A samice, délka ca. 30 cm
- 2 x tepelně vodivé podložky
- 1 x tepelně vodivá destička
- 2 x gumová špička
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Funkce :                              | NVM Express (NVMe)<br>Hot Plug<br>Plug & Play<br>TRIM<br>S.M.A.R.T.   |
| Supported operating system:           | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 11<br>PlayStation®5   |
| Supported module:                     | Podporuje moduly M.2 ve formátu 2280, 2260 a 2242 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě SATA nebo PCIe (NVMe) |
| Maximální výška komponentů na modulu: | Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů                      |

## Interface

|          |   |
|----------|---|
| Externí: | 2 x USB 10 Gbps Type-A male<br>1 x USB 10 Gbps Typ-A samice |
| Interní: | 1 x 67 pin M.2 klíč M slot                                  |

## Technical characteristics

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Rychlost přenosu dat: | 10 Gbps |
|-----------------------|---------|

## Physical characteristics

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Materiál pouzdra: | kov    |
| Délka kabelu:     | 30 cm  |
| Délka:            | 125 mm |
| Width:            | 45 mm  |
| Height:           | 15 mm  |