

Delock USB 3.2 Gen 2 Περίβλημα για PlayStation®5 με Υποδοχή M.2 NVMe - χωρίς εργαλεία

Περιγραφή

Αυτό το περίβλημα της Delock ενεργοποιεί την εγκατάσταση ενός M.2 PCIe NVMe SSD σε μορφή 2280, 2260 και 2242. Συνδέεται απευθείας στο PS5 με τους δύο συνδέσμους USB Τύπου-A. Το ισχυρό μεταλλικό περίβλημα με διεξόδους αερισμού στις πλευρές διαβεβαιώνει τη βέλτιστη θερμοκρασία της μνήμης.

Επιπρόσθετη θύρα USB Τύπου-A

Αυτή η θύρα προωθείται απευθείας από το PlayStation®. Έτσι, η θύρα USB Τύπου-A στο περίβλημα μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση επιπρόσθετων συσκευών USB ή για φόρτιση του χειριστηρίου παιχνιδιού της κονσόλας.

Καλώδιο επέκτασης USB

Το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο επέκτασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σύνδεση του περιβλήματος σε ένα PlayStation®4 και έτσι να αντιγράψουν παιχνίδια στο M.2 SSD για χρήση τους στο PS5.

Επιπλέον, το καλώδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση του περιβλήματος σε ένα PC ή ένα laptop.

Εγκατάσταση SSD χωρίς εξαρτήματα

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του περιβλήματος είναι πως δε χρειάζονται καθόλου εργαλεία για την εγκατάσταση του M.2 SSD. Το καπάκι μπορεί να σπρωχθεί προς τα πίσω με λίγη πίεση, το SSD θα τοποθετηθεί στο PCB με το σύνδεσμο από καουτσούκ και μετά το καπάκι επανατοποθετείται μέχρι να κλειδώσει.

Σημείωση

Δεν υπάρχει υποστήριξη για SATA M.2 SSD.



Αρ. προϊόντος 42013

EAN: 4043619420131

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:

εξωτερικά:

2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) τύπου-A, αρσενικό

1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) τύπου-A, θηλυκό

εσωτερικά: 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων

- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260 και 2242 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe (NVMe)
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Υποστηρίζει UASP
- Υποστηρίζει TRIM
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Ένδειξη LED για πρόσβαση σε ρεύμα και δεδομένα
- Μεταλλικό περίβλημα
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 120 x 45 x 15 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος

- PlayStation®5
- PlayStation®4 (με καλώδιο)
- Windows 10/10-64/11
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Εξωτερικό περίβλημα M.2
- Καλώδιο USB Τύπου-A αρσενικό προς USB Τύπο-A θηλυκό, μήκους περ. 30 cm
- 2 x θερμική αγωγίμη βάση
- 1 x θερμική αγωγίμη πλάκα
- 2 x στόμια από καουτσούκ
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	NVM Express (NVMe) Hot Plug Plug & Play TRIM S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 PlayStation®5
Supported module:	Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260 και 2242 με key M ή key B+M που βασίζεται σε SATA ή PCIe (NVMe)
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Εξωτερικά:	2 x USB 10 Gbps Type-A male 1 x USB 10 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	10 Gbps
-----------------------------	---------

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος καλωδίου:	30 cm
Μήκος:	125 mm
Width:	45 mm
Height:	15 mm