

Delock USB 20 Gbps külső ház 2 db. M.2 NVMe PCIe SSD számára USB Type-C™ anyával és RAID-del - eszköz nélküli szerelés lehetséges

Leírás

Ez a Delock alumínium ház lehetőséget ad két M.2 PCIe NVMe SSD telepítésére 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban. USB-n keresztül csatlakoztatható a számítógéphez vagy a laptopoz. A masszív fém keret hűtőelemekkel biztosítja a memória számára az ideális hőmérsékletet.



M.2 PCIe SSD RAID

Amennyiben két beépített SSD van lehetőség nyílik különböző RAID módok használatára.

SSD beépítés eszköz nélkül

Ennek a külső háznak az a különlegessége, hogy az M.2 SSD beszereléséhez nincs szükség szerszámokra. A fedő könnyen hátranyomható kis erővel, az SSD csatlakozni fog a PCB-hez egy gumi menettel és a fedő újracsatlakozik a teljes rázáródásig.

Tételszám 42022

EAN: 4043619420223

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
külső:
1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ hüvely
1 x USB Type-C™ hüvely (5 V tápellátás)
belső: 2 x M.2 M-kulcs nyílás
- Lapkakészlet: JMicron JMS586R
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe (NVMe) alapú M- vagy B+M-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott
- Támogatja a NVM Express (NVMe) használatát
- Támogatja a S.M.A.R.T. használatát
- Támogatja a UASP használatát
- Akár 20 Gbps sebességű adatátvitel

- 1 x be / kikapcsoló gomb
- 1 x reset gomb
- DIP kapcsoló RAID módhoz
- A RAID 0, RAID 1, JBOD, Port Multiplier támogatása
- 7 x LED jelzőfény
- Hot Plug, Plug & Play
- Rendszerindításra alkalmas
- Fémburkolat
- Szín: fekete
- Méretek (HxSzxM): kb. 120 x 68 x 17 mm

A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Kimenet: 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W

Rendszerkövetelmények

- Android 11.0 vagy újabb
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 vagy újabb
- Mac OS 13.1 vagy újabb
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generáció) vagy újabb
- iPad Pro (3. generáció) vagy újabb
- Surface Pro 7
- Egy szabad USB Type-C™ porttal vagy egy szabad Thunderbolt™ 3 porttal rendelkező eszköz vagy Thunderbolt™ 4

A csomag tartalma

- Külső ház
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB-C™ csatlakozódugóval, hossza kb. 45 cm
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB A-típusú csatlakozódugóval, hossza kb. 45 cm
- Külső tápegység
- 2 x hővezető betét
- 2 x hővezető lemez
- 4 x gumi csődugó

- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above Mac OS 13.1 or above
Supported module:	M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban PCIe alapú M- vagy B+M-kulccsal
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

Interface

Külső:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Belső:	2 x M.2 M-kulcs nyílás

Technical characteristics

Lapkakészlet:	JMicron JMS586R
Sebességű adatátvitel:	20 Gbps
RAID function:	JBOD 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	fém
Hosszúság:	120 mm

Width:	68 mm
Height:	17 mm
Szín:	fekete