

Delock Vanjsko USB 20 Gbps kućište za 2 x M.2 NVMe PCIe SSD s USB Type-C™ ženski i funkcijom kloniranja

Opis

Ovo aluminijsko kućište tvrtke Delock omogućava instalaciju dvaju M.2 PCIe NVMe SSD diskova u 2280, 2260 i 2242 formatu. Može se spojiti USB kabelom na stolno ili prijenosno računalo.

M.2 PCIe SSD funkcija klona

Funkcija klona omogućava kopiranje sadržaja jednog SSD-a na drugi bez korištenja računala.

SSD instalacija bez alata

Posebna značajka ovog kućišta je ta da nisu potrebni alati za ugradnju M.2 SSD-a. Mehanizam zaključavanja sprječava neželjeno otvaranje kućišta, npr. tijekom prenošenja u torbi.

Kvalitetno hlađenje

Ventilator u donjem dijelu kućišta osigurava dovoljno hlađenja korištenih SSD-ova, tako da rad također radi bez problema sa zatvorenim kućištem.



Predmet br. 42027

EAN: 4043619420278

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - vanjski:
 - 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™, ženski
 - 1 x priključak za istosmjerno napajanje
 - unutarnji:
 - 2 x M.2 kod M utor
- Skup čipova: JMicron JMS586U
- Podržava M.2 module u formatu 2280, 2260 i 2242 s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na PCIe (NVMe)
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Podržava S.M.A.R.T.

- Podrška TRIM
- Podrška UASP
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- 1 x gumb za kloniranje
- 1 x prekidač za blokadu
- LED indikator za napajanje, pristup i status kopiranja
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad
- Može se pokrenuti
- Metalno kućište
- Ugrađeni ventilator od 30 mm
- Boja: siv
- Mjere (DxŠxV): oko 143 x 77 x 18 mm

Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Izlaz: 12,0 V / 2,0 A / 24,0 W
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
 - iznutra: \varnothing oko 2,5 mm
 - izvana: \varnothing oko 5,5 mm
 - duljina: oko 10 mm

Preduvjeti sustava

- Android 11.0 ili noviji
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 ili noviji
- Mac OS 13.1 ili noviji
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generacija) ili noviji
- iPad Pro (3. generacija) ili noviji
- Surface Pro 7
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom ili slobodnim Thunderbolt™ 3 ili Thunderbolt™ 4 priključkom

Sadržaj pakiranja

- Vanjski Kućište

- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški, duljina oko 60 cm
- Vanjski izvor napajanja
- 2 x toplinske provodljive podloške
- 2 x toplinska provodljiva podloška
- 4 x gumenih nipli
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Funkcija kloniranja
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above Mac OS 13.1 or above
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Vanjski:	1 x priključak za istosmjerno napajanje 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Unutarnji:	2 x M.2 kod M utor

Technical characteristics

Skup čipova:	JMicron JMS586U
Brzina prijenosa podataka:	20 Gbps

Physical characteristics

Materijal kućišta:	Aluminij
Duljina:	143 mm
Width:	77 mm
Height:	18 mm
Boja:	siv