

# Delock 2.5" Külső merevlemez ház SATA HDD > Multiport USB 3.0 + eSATAp

## Leírás

Ez a Delock alumínium ház lehetővé teszi egy 2.5"-es HDD-t vagy SSD-t beszerelését és akár 4 különböző csatlakozási lehetőséget kínál speciális Multiport USB 3.0 + eSATAp csatlófelületének köszönhetően. A Multiport az eSATA és USB 3.0 csatlófelület kombinációja, amely nagyobb adatátviteli sebességet és akár 5 V tápfeszültséget képes biztosítani. Amikor eSATA csatlófelületre csatlakozik, az extra tápfeszültség érdekében kiegészítő tápkábelt talál a csomagban.



## Tételszám 42514

EAN: 4043619425143

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Retail Box

Csatlakoztatási lehetőségek:

1. USB 3.0 (Tápfeszültség USB-n)
2. USB 2.0 (Tápfeszültség USB-n)
3. eSATAp (Power Over eSATA kombinált csatlakozás eSATA+USB -  
eSATA adatátvitelhez és USB tápfeszültséghez)
4. eSATA (eSATA az adatátvitelhez és tápfeszültség a mellékelt USB tápkábelben)

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - külső:
    - 1 x Multiport USB 3.0 + eSATAp 6 Gb/s hüvely
    - 1 x DC tápfeszültséghez, amikor eSATA csatlófelületre csatlakozik
  - belső:
    - 1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
- 2.5"-es SATA HDD / SSD meghajtóhoz való:
  - Legfeljebb 9,5 mm magasságú HDD
  - Legfeljebb 6 Gb/s adatátviteli sebességű SATA HDD / SSD-hez alkalmas
  - Legfeljebb 3 TB kapacitású HDD / SSD
- Adatátviteli sebesség:
  - Legfeljebb 5 Gb/s adatátviteli sebesség USB 3.0 esetében
  - Legfeljebb 480 Mb/mp adatátviteli sebesség USB 2.0 esetében
  - Legfeljebb 6 Gb/s adatátviteli sebesség eSATA esetében

- Teljes PCB-vel ellátott csatoló
- LED jelzőfény a tápfeszültség jelzéséhez
- Szín: ezüst
- Méretek (H x Sz x M): kb. 136 x 80 x 16 mm
- Hot Swap, Plug & Play

---

## Tápfeszültség csatlakozó műszaki adatai

- 5 V, földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
  - belül:  $\varnothing$  kb. 1,3 mm
  - kívül:  $\varnothing$  kb. 3,5 mm
  - hosszúság: kb. 9,5 mm
- Opcionális tápegység: [Navilock 41337](#)

---

## Rendszerkövetelmények

- Windows Server-2003/Vista/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Mac OS 10.8.2
- Számítógép vagy notebook
  1. egy szabad USB 3.0-csatlakozóval
  2. vagy egy szabad USB 2.0-csatlakozóval
  3. vagy egy szabad eSATAp-csatlakozóval
  4. vagy egy eSATA-csatlakozóval és egy szabad USB-csatlakozóval tápfeszültséghez

---

## A csomag tartalma

- 2.5" külső ház
- USB 3.0 kábel
- Tápkábel
- eSATAp kábel
- Fedél, csavarhúzó, csavarok
- Használati utasítás

## Képek

