


# Delock Vanjsko kućište M.2 SSD 60 mm > SuperSpeed USB 10 Gb/s (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ ženski

## Opis

Aluminijsko kućište iz Delocka omogućuje ugradnju M.2 SSD u 2260, 2242 i 2230 formatu, koji se putem USB-a može povezati sa stolnim ili prijenosnim računalom.



### Predmet br. 42573

EAN: 4043619425730

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

## Tehnički podaci

- Priključak:  
vanjski: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, ženski  
unutarnji: 1 x 67-polni M.2 kod B utor
- Skup čipova: Asmedia ASM1351
- Podržava M.2 module u formatima 2260, 2242 i 2230 s B ključem koji se temelji na SATA
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,35 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Brzina prijenosa podataka do 6 Gbps
- LED indikator za napajanje i pristup
- Mjere (DxŠxV): oko 105 x 40 x 10 mm
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad

## Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

## Sadržaj pakiranja

- Vanjski Kućište M.2
- Izvijač
- Materijal za montiranje
- USB 3.1 Tipa-A u USB-C™ kabel (približno 50 cm)
- Korisnički priručnik

## Slike



## General

Funkcija:	Utikač pod naponom Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ili noviji Mac OS 10.8.2 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modules in format 2260, 2242 and 2230 with key B or key B+M based on SATA
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,35 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

## Interface

Vanjski:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
Unutarnji:	1 x 67-polni M.2 kod B utor

## Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM1351
Brzina prijenosa podataka:	6 Gb/s

## Physical characteristics

Duljina:	105 mm
Width:	40 mm
Height:	10 mm
Boja:	crne