


Delock Külső merevlemez ház, 2 x M.2 „B” kulccsal > SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2), RAID-dal

Leírás

A Delock alumínium ház lehetővé teszi, hogy két 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumú M.2 SSD-t telepítsen, amelyeket USB-kapcsolaton keresztül asztali vagy hordozható számítógéphez csatlakoztathat. Ha egynél több SSD-t használ, igény szerint másik RAID-szintet is alkalmazhat.



Tételszám 42588

EAN: 4043619425884

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
külső: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Micro-B típusú hüvely
belső: 2 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás
- Csatolófelület: SATA
- Lapkakészlet: Asmedia ASM1352R
- M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B-kulccsal
- Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,25 mm-es alkalmazása támogatott
- A RAID 0, 1, SPAN, Port Multiplier támogatása
- Váltás RAID módra
- Reset gomb
- Akár 6 Gb/s sebességű adatátvitel
- 2 x LED jelzőfény a tápfeszültség és elérés jelzéséhez
- Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 70 °C
- Tárolási hőmérséklet: -20 °C ~ 70 °C
- Méretek (H x Sz x M): kb. 100 x 80 x 17 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- Külső ház
- Csavarhúzó, csavarok
- Kábel USB 3.1 Type-A és Type Micro-B, hosszúsága kb. 40 cm
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Hot Plug Plug & Play
Internal construction:	full PCB
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 vagy újabb Mac OS 10.12 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modulok használatát támogatja 2280, 2260, 2242 és 2230 formátumban SATA alapú B- vagy B+M-kulccsal
Az összetevők maximális magassága a modulon:	Az összetevők maximális magassága a modulon: A kétoldalas összeszerelt modulok 1,5 mm-es alkalmazása támogatott

Interface

Külső:	1 x USB 10 Gbps Micro-B típusú hüvely
Belső:	2 x 67 tűs M.2 B-kulcs nyílás

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM1352R
Sebességű adatátvitel:	Legfeljebb 10 Gb/s USB 10 Gbps
RAID function:	SPAN 0 1 Port Multiplier

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	Alumínium
Hosszúság:	100 mm

Width:	80 mm
Height:	17 mm
Szín:	fekete