

Delock Alloggio esterno M.2 Key B da 42 mm / SSD mSATA > USB Type-C™ 3.1 Gen 2 femmina

Descrizione

Questo alloggiamento Delock consente l'installazione di un SSD M.2 in formato 2242 e 2230 o un SSD mSATA. Può essere collegato tramite USB Tipo-A a PC o laptop.



Articolo n. 42592

EAN: 4043619425921

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
esterno:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femmina
interno:
1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
1 x slot mSATA (a dimensioni intere)
- Chipset: Asmedia ASM235
- Interfaccia: SATA
- Supporta moduli M.2 in formato 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Frequenza di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Indicatore LED per alimentazione e accesso
- Dimensioni (LxPxA): ca. 93 x 50 x 13 mm
- Hot Plug, Plug & Play


Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.10.x / Kernel 4.6
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Alloggio esterno
- Cavo USB-C™ maschio - USB Tipo-A maschio, lunghezza ca. 30 cm
- Cacciavite
- 2 viti
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Hot Plug Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.10 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	M.2 modules in format 2242 and 2230 with key B or key B+M based on SATA
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
Internal:	1 x slot M.2 chiave B a 67 pin

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM235
Data transfer rate:	6 Gb/s

Physical characteristics

Materiale custodia:	Plastica Alluminio
Cable length:	30 cm
Lunghezza:	93 mm
Width:	50 mm
Height:	13 mm
Colour:	grigio / nero