

# Delock Custodia esterna per HDD / SSD SATA da 2.5" con SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2)

## Descrizione

Questa custodia in alluminio Delock può essere utilizzata per l'installazione di un disco rigido SATA da 2.5" o SSD. Nonostante il design sottile, è possibile installare dischi rigidi fino ad un'altezza di 9,5 mm.

### Massima velocità grazie a SuperSpeed USB 10 Gbps

Grazie al chipset VIA, questa custodia per hard disk supporta SuperSpeed USB con velocità di trasferimento fino a 10 Gbps. Pertanto, può essere sfruttata la velocità di trasferimento SATA 6 Gb/s completa del disco rigido.

### Connettività completa grazie alla porta USB Type-C™

L'involucro esterno è collegato a un PC o un computer portatile tramite una porta USB Type-C™ femmina installata sull'involucro. Il cavo da USB Type-C™ per USB di Tipo-A incluso consente di collegare porta USB di Tipo-A femmina libera. Naturalmente, la custodia può anche essere collegata tramite un cavo USB Type-C™ opzionale a una porta USB Type-C™ femmina libera o a una porta Thunderbolt™ libera.



## Articolo n. 42610

EAN: 4043619426102

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
esterno: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femmina  
interno: 1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
- Adatto per HDD / SSD SATA da 2.5":  
Altezza HDD fino a 9,5 mm  
HDD / SSD SATA fino a 6 Gb/s  
supporta HDD / SSD 5 V  
HDD / SSD fino a 4 TB
- Chipset: VIA VL716
- Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Supporta UASP
- Indicatore LED per alimentazione e accesso

- Alloggiamento robusto in alluminio
- Colore: nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 132 x 85 x 15 mm
- Hot Swap, Plug & Play

---

## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.3 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

---

## Contenuto della confezione

- Alloggio esterno da 2.5"
- Cavo USB-C™ maschio - USB Tipo-A maschio, lunghezza ca. 46 cm
- Cacciavite
- Distanziale in schiuma
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Function:	Hot Swap Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" SSD o HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
Internal:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin

## Technical characteristics

Chipset:	VIA VL716
Data transfer rate:	SuperSpeed USB 10 Gbps

## Physical characteristics

Materiale custodia:	Alluminio
Cable length:	46 cm
Lunghezza:	132 mm
Width:	85 mm
Height:	15 mm
Colour:	nero